

**gorenje**

# SOFTNESS SENSATION

EN NY GENERATION TORKTUMMLARE





# UltraSOFT

ULTIMAT KÄNSLA FÖR DIN TVÄTT





Torktumlare med torkning och skrynkelfrihet i toppklass. SensorIQ intelligent sensorteknik optimerar torkproceduren och skonar därmed tvätten, samtidigt som energiförbrukningen är mycket låg.

Du kan välja mellan den vanliga NormalCARE och den temperaturjusterade GentleCARE-metoden. Program som är skräddarsydda för en modern livsstil och flera extrafunktioner ser till att användningen blir säker och att din tvätt behandlas skonsamt.

- IonTech sträcker textilerna med luftjonisator
- TwinAir luftsystem som blåser från två håll
- SensoCARE anpassat torkprogram
- Kondenstorktumlare med en värmepump A-40 %
- Extra stor trumma, volym 120 l



Textil som torkats med IonTech-teknologi.



Textil som torkats med konventionell torkningsteknologi.



### Unik fiberbehandling med IonTech-teknologi

#### PERFEKT SKRYNKELFRI OCH UPPFRISKAD TVÄTT

Torktumlare i toppklass med en unik luftjonisator som sträcker ut fibrer, tar bort skrynklor och avlägsnar statisk elektricitet som uppstår under torkprocessen. Den tar effektivt bort obehaglig lukt från tvätten, som mat och tobaksrök, och fräschar upp den. Tack vare jonisatorn kommer tvätten att vara ännu mjukare.



### TwinAir, effektiv torkning av tvätt

#### JÄMNT TORKAD TVÄTT

Kondenstorktumlare med en värmepump har ett unikt luftblåsningssystem. Under rotering i två riktningar ger den jämn, intensiv applicering av varm, torr luft in i trumman genom båda luftkanalerna.

Luftens väg är anpassad till trummans rotering, vilket ger en konstant torkintensitet genom torkcykeln. Tvätten blir jämnt fördelad och tvinnar inte ihop sig - perfekt slutresultat.





### ► Enkel kontroll

#### ÖNSKAT RESULTAT I ENDAST TRE STEG

Ergonomiskt utformad kontrollpanel ger enkel kontroll över torkningsprocessen; stegen går från vänster till höger. De vanligaste torkprogrammen finns på vänster sida om kontrollvredet. Bredvid vredet finns en avdelning med ytterligare inställ-

ningar, som försenad start eller torkning vid låg temperatur. De visas med hjälp av LED-lampor och en LCD-skärm. Start- och pausknappen sitter sist på kontrollpanelen på vänster sida av torktumlaren. Kontrollpanelens utformning ger användaren en enkel och behaglig torkning.



#### SensoCARE-teknologi

#### ANPASSAD TORKNING

Med Gorenje torktumlare kan du välja den torkningsmetod som passar dig bäst. NormalCARE inkluderar torkprogram för alla typer av tvätt. För ännu skonsammare tvättvård kan du välja GentleCARE vilket innebär torkning vid lägre temperatur för att skona dina plagg.



#### Programmera starten av torkningen

#### TORKNING VID RÄTT TIDPUNKT

Start av torkprogrammet kan programmeras upp till 24 timmar i förväg. Kläderna kommer att torkas till den nivå som angetts och är klara för förvaring i skåp eller att strykas – det är upp till dig.



## SensorIQ

### PERFEKT VARJE GÅNG

SensorIQ intelligent teknologi justerar torkningsprocessen automatiskt efter valt program, typ av tvätt och önskad nivå av torrhet. Fuktsensorn anpassar torktiden kontinuerligt efter tvättens fuktnivå. När sensorn uppfattar vald torrhetsnivå stoppas tumlaren automatiskt. Kläderna är lagom torra för strykning, skåpstorra eller mycket torra - välj det som passar dig.

### Torka små mängder

#### EFFEKTIV TORKNING AV ENSKILDA PLAGG

Med Gorenje torktumlare kan du nu torka ett plagg i taget. Fördelen med funktionen SmallLoad är direkt torkning av de kläder du behöver, utan att du behöver vänta på att det ska samlas upp andra kläder som ska torkas. ◀



### ▶ Särskild ställning för ylle eller sportskor

#### SKONSAM TORKNING AV YLLEPLAGG

En särskilt utformad hylla för känsliga ylleplagg kan monteras på trumman. Bara bred ut ditt plagg över ställningen och yllet kommer att förbli mjukt och fluffigt. Ställningen kan också användas för att torka sportskor eftersom de då inte studsar omkring inne i tumlaren. Detta förkortar torktiden betydligt jämfört med att bara hänga ut plaggen på tork.



**Kondenstorktumlare med en värmepump**

**AutoDrain, direkt avledning av kondensat**

### EXCEPTIONELLT EKONOMISK TORKNING

Kondenstorktumlaren med en värmepump torkar tvätten på lägre temperatur än de konventionella modellerna, vilket är mer skonsamt för kläderna. Det är den enda hushållsapparaten som använder både den kylande och den värmande delen av värmepumpen. Full användning ger reducering av energiförbrukningen med upp till 40 % jämfört med A-klassen.

### INGEN MANUELL TÖMNING AV KONDENSATTANKEN

Om du väljer en kondenstorktumlare istället för evakueringsversionen krävs inte längre öppning för evakuering av ånga från rummet. I denna typ av tumlare kondenseras ångan i en särskild tank på nästan 5 liter vilken lätt kan tömmas efter varje torkning. Om kondensattanken är ansluten till ett avlopp genom AutoDrain-röret behöver tanken inte längre tömmas manuellt.





### Stor volym och upp till 7 kg tvättmängd

#### MER TORR TVÄTT PÅ EN GÅNG

Gorenje torktumlare kan ta tvätt på upp till 7 kg, vilket gör dem överlägsna jämförbara produkter på marknaden vad gäller kapacitet (120 l) och ger optimal torkning av större tvättmängder. Luckan som kan öppnas i 180 grader och den stora, 35 cm

breda lucköppningen gör det lättare att lasta och tömma trumman när du torkar större föremål som filter eller gardiner. Några modeller har också utrustats med LED-lampor, vilket ger dig bättre översikt och enkel procedur för lastning och tömning.

#### Ingen överrinning

Våra kondensertorktumlare är utrustade med en sensor som konstant kontrollerar vattennivån som samlats i den nedre kondensatbehållaren. Om vattennivån blir för hög överför en pump vatten till den övre kondensatbehållaren. Om den övre behållaren är full kommer tumlaren inte att fungera förrän den töms.

#### Ingen överhettning

Gorenje torktumlare är utrustade med en särskild sensor för att undvika överhettning. Om överhettning upptäcks stoppar maskinen. Torkningen fortsätter så snart den elektriska motorn kyls ner till en normal nivå.

#### Barnlås

Luckan kan inte öppnas under torkningen. Dessutom kan kontrollpanelen låsas bara med ett knapptryck eller en kombination av knappar (beroende på modell).

#### Intelligent ergonomisk lösning

- Lutad kontrollpanel för enkel översikt
- Enkel lucköppning med tryckmekanism
- Stor lucköppning för enkel iläggning av större plagg
- Innovativt utformad kontrollpanel ger översikt över dina inställningar
- Funktionell kondensvattentank
- Filter som är lätta att rengöra





**D7462J**  
Kondentstumlare

346524

**Elektronisk**

- Energiklass: A -20 %
- Energiförbrukning: 2,69 kWh
- Kapacitet: 7 kg
- Torktid: 145 min
- Energiförbrukning/år: 170 kWh
- Typ av torktumlare: Kondens
- Reverserande trumrotation
- Stor lucköppning: 34 cm

**Program**

- Bomull: 4 fuktnivåer
- Ömtåliga plagg/fintvätt: 1
- Syntet: 2 fuktnivåer
- Mix

**Funktioner**

- Maximal torktid: 240 min
- Sänkt torktemperatur
- Nedkylningsfas (10 min)
- Antiskrynkelfas
- Belysning i trumman
- Galvaniserad och lackerad kabinett
- Rostfri trumma
- Stor lucköppning: 34 cm
- Möjlighet till senare start
- Elektronisk enhet med LED
- Integrerad kondensvattenbehållare (4,2 l)
- Varning vid full kondensvattenbehållare
- Signal vid programslut
- Restfuktighetssensor
- Automatisk avstängning när luckan öppnas

**Mått (H×B×D):**

- 85 × 60 × 60 cm



**D7664N**  
Kondentstumlare

347373

**Elektronisk**

- Energiklass: A -40 %
- Energiförbrukning: 2,02 kWh
- Kapacitet: 7 kg
- Torktid: 145 min
- Energiförbrukning/år: 130 kWh
- Typ av torktumlare: Kondens
- Reverserande trumrotation
- Stor lucköppning: 34 cm

**Program**

- Bomull: 4 fuktnivåer
- Ömtåliga plagg/fintvätt: 1
- Syntet: 2 fuktnivåer
- Ull
- Mix

**Funktioner**

- Maximal torktid: 240 min
- Sänkt torktemperatur
- Antiskrynkelfas
- Belysning i trumman
- Galvaniserad och lackerad kabinett
- Rostfri trumma
- Stor lucköppning: 34 cm
- Möjlighet till senare start
- Elektronisk enhet med LED
- Integrerad kondensvattenbehållare (4,2 l)
- Varning vid full kondensvattenbehållare
- Signal vid programslut
- Restfuktighetssensor
- Automatisk avstängning när luckan öppnas

**Mått (H×B×D):**

- 85 × 60 × 60 cm



# **gorenje**

Gorenje  
Box 4137  
SE-203 12 Malmö  
[www.gorenje.se](http://www.gorenje.se)