



PRODUKTKATALOG KÖKSKUNDER

2021/2022

70
YEARS



KVALITET OCH TRADITION

Gorenje har tillverkat högkvalitativa vitvaror i över 70 år. Vi arbetar hårt med att utveckla tekniken och med att ständigt förbättra våra tillverkningsprocesser. Gorenje inspireras av slovensk tradition och europeiska värderingar, och håller fanan högt som en av Europas ledande tillverkare av hushållsvitvaror. Vi är stolta över varje produkt som lämnar våra fabriker eftersom vi vet att den har producerats och testats för att uppfylla de hårda europeiska miljöskyddsstandarderna.

G5 QUALITY SERVICE

Vi vill gärna säkerställa att våra kunder kan känna sig så nöjda och lugna som möjligt med sin Gorenje-produkt, både nu och i framtiden. Av den anledningen ger vi G5 Quality Service till alla våra kunder från den dag då de köper sin Gorenje-produkt.

Detta gäller för alla Gorenje vitvaror (undantag fristående microvågsugnar), som köpts efter 1. april 2018. Det krävs att kunden registrerar sin produkt på Gorenjes hemsida för att få tillgång till denna extra förmån. Registreringen måste utföras inom åtta veckor efter att fakturan utställts. G5 Quality Service är en femårig säkerhet för att produkterna lever upp till våra kunders förväntningar för kvalitet och service. Den består av följande:

2 års fullständig säkerhet

Gorenje ger dig 2 års produktgaranti från inköpsdatum. Här har Gorenje bevisbördan i förhållande till gällande lagstiftning, därutöver finns ytterligare 12 månader mot ursprungliga fel (reklamationsrätten).

5 års gratis reservdelar

Gorenje erbjuder ytterligare 36 månaders gratis reservdelar.

10 års reservdelssäkerhet

Är din säkerhet för att vi kan leverera reservdelar till din Gorenje-produkt i minst 10 år från inköpsdatum.

Läs våra villkor och registrera produkterna på gorenje.se/G5

DESIGNSERIER

Gorenje Classico Collection	4
Gorenje Retro Collection	46
Gorenje Retro Special Edition	48

MATLAGNING

Inbyggnadsugnar - Ånga	11
Inbyggnadsugnar - Pyrolys	12
Inbyggnadsugnar	15
Mikro-/kombiugnar	17
Kaffemaskiner och värmelådor	19
Spisar	20
Hällar	24
Fläktar	29

DISKMASKINER

Integrerbara diskmaskiner	34
Fristående diskmaskin	35

KYL/FRYS

Integrerbara kyl/frysar	38
Fristående kyl/frysar	40

TVÄTT OCH TORK

Tvättmaskiner	53
Torktumlare	55

TILLBEHÖR

Tillbehör till side-by-side	56
Tillbehör till ugnar och spisar	56
Filter till fläktar	56

TEKNISK INFORMATION

Ritningar	58
Modellnummer index	66

**Exklusivt för köpskunder**

Produkter märkta med K är exklusivt utvalda för köpskunder.

**www.gorenje.se**

Läs mer om våra produkter, hitta recept samt tips & tricks på vår hemsida.

**Utvalda återförsäljare**

Produkter märkta med ett S är enbart för utvalda återförsäljare

**gorenjenordic**

Följ oss på sociala medier och bli inspirerad av recept och goda råd som gör vardagen lite enklare.



MATLAGNING MED PASSION

Gorenje Classico Collection

Köket är hemmets hjärta och här kan man skapa alla världens spännande smaker. Genom människans liv är det just i köket som många viktiga händelser sker. Härliga dofter av kryddor låter dig återuppleva minnen och skapa nya. Ett bra kök är receptet på passion i livet. Produkterna i Gorenje Classico Collection, som finns i elfenben och mattsvart, förkroppsligar detta.



Alltid sval ugnslucka

Ugnsluckan är dubbelglasad med reflekterande luckglas, vilket gör att luckan alltid är sval. Ugnsluckans insida har inga skåror eller kanter, vilket gör den enkel att rengöra.



Elektroniskt programmerbar timer med analog display

Det klassiska utseendet hos den elektroniskt programmerbara timern är en av seriens höjdpunkter. Den har en klocka och en äggklocka, samt funktioner som fördröjd starttid och sluttid för tillagning. Klockan indikerar slutet på tillagningstiden med en signal.



Modern glaskeramisk häll

Den glaskeramiska hällen har fyra värmezoner, varav en har en dubbel cirkel som anpassar sig efter kår i olika storlekar. En indikatorlampa för varje värmezon förblir tänd så länge zonen yta är varm. Den blanka ytan på hällen är lätt att rengöra och kanterna är upphöjda för att undvika spill.



Fettfilter som kan diskas i diskmaskin

Det är enkelt att avlägsna och rengöra metallfettfiltret i Gorenje-fläktar. De kan tvättas manuellt eller diskas i en diskmaskin på ett skonsamt program.



Retroreglage för enkel kontroll

Den patinerade mässingsfinishen på de klassiska reglagen påminner om de gamla föregångarna i keramik - men med modern teknik och bekväm manövrering. Reglagen är ergonomiskt utformade för bekvämt grepp.

**BO7731CLI**

732963

Inbyggnadsugn

Mått (BxHxD): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm

Gorenje Classico Collection
Elfenben**Allmänt**

- Energiklass: A
- Energiförbrukning: 0,81 kWh (Varmluft), 0,94 kWh (Traditionell)
- Ljudnivå (max.): 47 dB(A)re 1 pW
- Anslutningseffekt: 3300 W
- Ugn**
- Multifunktionsugn - 71 l
- SuperSize matlagingsområde
- HomeMade Plus form
- Analog timer
- Ergonomiska vred
- SilverMatte- ultraresistent yta
- Belysning
- DC - Dynamic Cooling
- CoolDoor
- Avtagbart innerglas i ugnsluckan
- GentleClose
- Max. ugnstemperatur: 275 °C
- Gräddning på flera plåtar på olika nivåer
- Traditionell ugn med över- och undervärme
- Varmluft
- Upptining

- Undervärme och luftcirkulation
- Undervärme med varmluft och luftcirkulation
- Normal grill
- Stor grill
- Grill med luftcirkulation
- AquaClean
- Termoelektrisk säkring
- Utrustning**
- Delvis utdragbara teleskopskenor - 2 nivåer
- Ugnsgaller
- 1 djup emaljerad bakplåt
- 1 emaljerad bakplåt

**BO7731CLB**

732965

Indbyggnadsovn

Mått (BxHxD): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm

Gorenje Classico Collection
Matt svart**Allmänt**

- Energiklass: A
- Energiförbrukning: 0,81 kWh (Varmluft), 0,94 kWh (Traditionell)
- Ljudnivå (max.): 47 dB(A)re 1 pW
- Anslutningseffekt: 3300 W
- Ugn**
- Multifunktionsugn - 71 l
- SuperSize matlagingsområde
- HomeMade Plus form
- Analog timer
- Ergonomiska vred
- SilverMatte- ultraresistent yta
- Belysning
- DC - Dynamic Cooling
- CoolDoor
- Avtagbart innerglas i ugnsluckan
- GentleClose
- Max. ugnstemperatur: 275 °C
- Gräddning på flera plåtar på olika nivåer
- Traditionell ugn med över- och undervärme
- Varmluft
- Upptining

- Undervärme och luftcirkulation
- Undervärme med varmluft och luftcirkulation
- Normal grill
- Stor grill
- Grill med luftcirkulation
- AquaClean
- Termoelektrisk säkring
- Utrustning**
- Delvis utdragbara teleskopskenor - 2 nivåer
- Ugnsgaller
- 1 djup emaljerad bakplåt
- 1 emaljerad bakplåt

**IK640CL**

732416

Induktionshäll

Mått (BxHxD): 60 × 9,2 × 51 cm

Gorenje Classico Collection
Elfenben**Allmänt**

- Anslutningseffekt: 7100 W
- Spishäll**
- Slipad kant
- 4 induktionszoner:
- Vänster fram: Ø 18,5 cm, 1,4/2 kW,
- Höger fram: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW,
- Vänster bak: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW,
- Höger bak: Ø 20,5 cm, 2/2,3 kW
- XtremePower
- AllBoost
- Restvärmeindikator
- ChildLock

**IK640CLB**


732414

Induktionshäll

Mått (BxHxD): 60 × 9,2 × 51 cm

Gorenje Classico Collection
Svart pärlmoglas**Allmänt**

- Anslutningseffekt: 7100 W
- Spishäll**
- Slipad kant
- 4 induktionszoner:
- Vänster fram: Ø 18,5 cm, 1,4/2 kW,
- Höger fram: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW,
- Vänster bak: Ø 16,5 cm, 1,2/1,4 kW,
- Höger bak: Ø 20,5 cm, 2/2,3 kW
- XtremePower
- AllBoost
- Restvärmeindikator
- ChildLock

**EC62CLI**

729471

Glaskeramisk spis

Mått (BxHxD): 60 x 90 x 60 cmGorenje Classico Collection
Elfenben**Allmänt**

- Energiklass: A
- Energiförbrukning:
0,81 kWh (Varmluft),
0,94 kWh (Traditionell)
- Ljudnivå (max.): 46 dB(A)re 1 pW
- Anslutningseffekt: 10200 W

Spishäll

- 2 HiLight kokzoner +
2 dubbel HiLight kokzoner:
- Vänster fram: Ø 21/12 cm, 2,2 kW,
- Höger fram: Ø 18 cm, 1,8 kW,
- Vänster bak: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Höger bak: Ø 18/12 cm, 1,7 kW
- Restvärmeindikator


Ugn

- Multifunktionsugn - 71 l
- SuperSize matlagingsområde
- HomeMade Plus form
- MultiAir
- Analog timer
- Ergonomiska vred
- SilverMatte- ultraresistent yta
- Belysning
- Kompakt ugnslucka med 2-glas

- Avtagbart innerglas i ugnsluckan
- Max. ugnstemperatur: 275 °C
- Barksäkring
- Gräddning på flera plåtar på olika nivåer
- Nedfällbart grillelement för förenklad rengöring
- PerfectGrill
- AquaClean
- Termoelektrisk säkring

Utrustning

- Ugnsskenor
- Ugnsgaller
- 1 djup emaljerad bakplåt
- 1 emaljerad bakplåt

**EC62CLB**

729470

Glaskeramisk spis

Mått (BxHxD): 60 x 90 x 60 cmGorenje Classico Collection
Matt svart**Allmänt**

- Energiklass: A
- Energiförbrukning:
0,81 kWh (Varmluft),
0,94 kWh (Traditionell)
- Ljudnivå (max.): 46 dB(A)re 1 pW
- Anslutningseffekt: 10200 W

Spishäll

- 2 HiLight kokzoner +
2 dubbel HiLight kokzoner:
- Vänster fram: Ø 21/12 cm, 2,2 kW,
- Höger fram: Ø 18 cm, 1,8 kW,
- Vänster bak: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Höger bak: Ø 18/12 cm, 1,7 kW
- Restvärmeindikator

Ugn

- Multifunktionsugn - 71 l
- SuperSize matlagingsområde
- HomeMade Plus form
- MultiAir
- Analog timer
- Ergonomiska vred
- SilverMatte- ultraresistent yta
- Belysning
- Kompakt ugnslucka med 2-glas

- Avtagbart innerglas i ugnsluckan
- Max. ugnstemperatur: 275 °C
- Barksäkring
- Gräddning på flera plåtar på olika nivåer
- Nedfällbart grillelement för förenklad rengöring
- PerfectGrill
- AquaClean
- Termoelektrisk säkring

Utrustning

- Ugnsskenor
- Ugnsgaller
- 1 djup emaljerad bakplåt
- 1 emaljerad bakplåt

**WHC63CLI**

736201

Väggmonterad fläkt

Mått (BxHxD): 60 x 69,5 x 50 cmVäggmonteret emhætte
Elfenben**Allmänt**

- Energiklass: B
- Belysningseffektivitet: A
- Fettrensningseffektivitet: E
- Frånluftseffektivitet: B
- Årlig energiförbrukning: 60,2 kWh
- Mekanisk betjäning
- Kontroll via knappar
- Utvinning eller återcirkulation
- Typ av lampor: LED
- Antal lampor: 2
- Belysningseffekt: 3 W
- On/off strömbrytare
- Ljudnivå (min.): 51 dB(A)re 1 pW
- Max. ljudnivå: 70 dB(A)re 1 pW
- Diameter, ventilationsrör: 15 cm
- 1 motor
- Motortyp: Kapacitetsmotor
- Aluminium metallfilter
- Antal hastighetslägen: 3

- Maximal luftcirkulation vid recirkulation: 378 m³/h
- Maximal kapacitet vid utsug: 650 m³/h
- Luftcirkulation nivå 1: 246 m³/h
- Luftcirkulation nivå 2: 357 m³/h
- Luftcirkulation nivå 3: 650 m³/h
- Utrustning
- Metallfilter: 198065
- Kolfilter (köpes separat): 315275
-
- Säkring: 10 amp

**WHC63CLB**

736180

Väggmonterad fläkt

Mått (BxHxD): 60 x 69,5 x 50 cmVäggmonteret emhætte
Matt svart**Allmänt**

- Energiklass: B
- Belysningseffektivitet: A
- Fettrensningseffektivitet: E
- Frånluftseffektivitet: B
- Årlig energiförbrukning: 60,2 kWh
- Mekanisk betjäning
- Kontroll via knappar
- Utvinning eller återcirkulation
- Typ av lampor: LED
- Antal lampor: 2
- Belysningseffekt: 3 W
- On/off strömbrytare
- Ljudnivå (min.): 51 dB(A)re 1 pW
- Max. ljudnivå: 70 dB(A)re 1 pW
- Diameter, ventilationsrör: 15 cm
- 1 motor
- Motortyp: Kapacitetsmotor
- Aluminium metallfilter
- Antal hastighetslägen: 3

- Maximal luftcirkulation vid recirkulation: 378 m³/h
- Maximal kapacitet vid utsug: 650 m³/h
- Luftcirkulation nivå 1: 246 m³/h
- Luftcirkulation nivå 2: 357 m³/h
- Luftcirkulation nivå 3: 650 m³/h
- Utrustning
- Metallfilter: 429660
- Kolfilter (köpes separat): 315275
-
- Säkring: 10 amp



DESIGNAD SOM EN STENUGN

Ugnar

Varje Gorenje-ugn kan göra underverk. Flera tusen processer sker inne i ugnen och de kontrolleras och koordineras för att resultatet ska bli perfekt. Många år av noggrann forskning om fysiken bakom ugnsbakning och grillning har resulterat i en rad funktioner som erbjuder en unik matlagingsupplevelse. Ugnarna blir dina hjälpsamma assistenter i köket med känsla för detaljer: en innovativ form som distribuerar den varma luften jämnt.



Bäst på bröd

Bli proffs på att baka bröd

Våra ugnar är en kombination av modern design, ny teknik och funktioner från traditionella stenugnar. Tack vare den runda formen fördelas värmen jämnt runt maten. Med specialsystemet Multiflow 360° kan du tillaga mat på alla nivåer samtidigt. Den här kombinationen av både traditionella och moderna funktioner

gör ugnarna perfekta för alla som vill ha ett bra resultat gång på gång – inte minst för dem som vill ha ett perfekt bröd som annars bara kan uppnås med traditionell stenugn. Därför säger vi att vi är ”bäst på bröd”.



HomeMade-form

Alla fördelar med tillagning i vedeldad ugn

Den traditionella, runda formen på Gorenjes ugnar är en av de mest fördelaktiga funktionerna. Formen är inspirerad av traditionella vedugnar och låter den varma luften röra sig fritt. Eftersom luftflödet är fritt blir värmespridningen jämn och kan omsluta maten helt. Maten blir ordentligt varm på alla sidor, och blir därför alltid perfekt tillagad: krispig på utsidan och saftig på insidan. I kombination med vårt särskilda MultiFlow 360°-ventilationssystem får du en unik ugn, som kan tillaga mat på alla fem nivåer.



BigSpace

Extra stort ugnsutrymme

Den nya generationen Gorenje-ugnar döljer en unik form i den övre delen. Luftflödet optimeras och kan nu cirkulera helt fritt i ett ännu större utrymme. Den ökade kapaciteten gör att du kan tillaga större bakplåtar med mer mat utan att ugnens yttre mått är större.



Ångugn

Att ångkoka är hälsosamt

Ångugnar från Gorenje är ett bekvämt verktyg för att hålla en hälsosam livsstil. De är enkla att använda och med dess funktioner kan du välja och kombinera olika tillagningsprocedurer som gör din mat näringsrik och välbalanserad. Maten bevarar all smak, färg och näring.




Hitta tips, tricks och recept för matlagning med sous vide på gorenje.se

Sous vide

Ett steg till mör och saftig mat


Sous vide är ett enkelt men magiskt trick: tillagning i vakuumpåsar. Maten tillagas på ett sätt som bibehåller vitaminer, mineraler och andra näringsämnen.



Bekväm behållare

Större och mer lättillgänglig behållare

En nya utformning av behållaren ökar bekvämligheten. Eftersom vattenbehållaren är integrerad i kontrollpanelen är insidan av ångugnen större än tidigare. Behållaren är lätt att komma åt och kan fyllas på även när tillagningen är igång, utan att den avbryts. En särskild ergonomisk utformning av behållaren med inbyggda vågor förebygger spill. Efter tillagningen kan behållaren demonteras och diskas i diskmaskinen.



MultiSteam 360°

Enhetlig luftcirkulation

Jämn tillagning av flera rätter på flera nivåer i ugnen kräver perfekt cirkulation av varmluft eller ånga. Systemet MultiFlow 360° från Gorenje ser till att cirkulationen är optimal i varje hörn av ugnen. En särskild perforerad 3D-bakvägg ger smart utblås från flera punkter. I kombination med fläkten leder detta till cirkulation av luft eller ånga som exponerar maten för värme och tillagar den jämnt oavsett vilken nivå ugnsplåten är placerad på.

Rengöring

Enkel rengöring med automatiska varningar

Efter tillagningsprocessen pumpar ugnen automatiskt ut vattnet som använts för ångan från systemet, och en varning på displayen påminner dig om att tömma vattenbehållaren. Vattenbehållaren är lätt att komma åt och kan demonteras och diskas i diskmaskin. Ugnen påminner dig om när det är dags för avkalkning.

Värma upp rester

Hälsosam upptining och återuppvärmning

Ångugnen kan användas för att återuppvärma enskilda rätter eller en hel måltid på en gång. Upptining i en ångugn är enhetlig och försiktig nog att inte ändra strukturen hos maten. När maten återuppvärms i en ångugn lagas den inte till ytterligare och torkar därför inte ut. Därför är det helt enkelt mer hälsosamt att tina upp och återuppvärma maten i en ångugn.

**GS879B**

730147


Inbyggd kombi-/ångugn

Mått (HxBxD): 59,5 × 59,5 × 54,6 cm

Superior Line
Matt svart**Allmänt**

- Energiklass: A+
- Energiförbrukning: 0,7 kWh (Varmluft), 0,96 kWh (Traditionell)
- Ljudnivå (max.): 47 dB(A)re 1 pW
- Effekt ånga: 1200 W
- Anslutningseffekt: 3400 W
- Ugn
- Kombi-/ångugn - 73 L
- SuperSize matlagingsområde
- HomeMADE® inspirerad av traditionella vedeldade bakugnar
- Elektronisk temperaturkontroll
- ProCook
- SilverMatte -ultraresistent yta
- DC+ - Dynamic Cooling +
- Tredubbla glas med dubbel värmeavledare (UltraCoolDoor)
- Specialprogram: StepBake
- Avtagbart innerglas i ugnsluckan
- GentleClose
- Max. ugnstemperatur: 230 °C
- Gräddning på flera plåtar på olika nivåer

- Fullt utdragbara teleskopskenor på 1 nivå
- Ugnsgaller
- 1 perforerad ångplåt
- 1 djup emaljerad bakplåt
- 2 bakplåtar
- Stektermometer
- MultiFlow 360°
- Vattenbehållare: 1,3 L
- Ångfunktion
- PureSteam
- MultiSteam 360°
- SousVide
- Avkalkning
- PerfectGrill

**BOP799S51X**

472942

Inbyggd pyrolysgugn

Mått (HxBxD): 59,5 × 59,5 × 54,6 cm

Superior Line
Rostfri**Allmänt**

- Energiklass: A+
- Energiförbrukning: 0,69 kWh (Varmluft), 1 kWh (Traditionell)
- Ljudnivå (max.): 47 dB(A)re 1 pW
- Anslutningseffekt: 3400 W
- Ugn
- Multifunktionsugn - 71 L
- SuperSize matlagingsområde
- HomeMADE® inspirerad av traditionella vedeldade bakugnar
- Elektronisk temperaturkontroll
- HomeChef, elektronisk touch display
- SilverMatte -ultraresistent yta
- Rostfritt stål med Touch-Free beläggning
- DC+ - Dynamic Cooling +
- UltraCoolDoorQuadro+
- Specialprogram: StepBake, SlowBake, Yoghurt, Dehydrering
- Avtagbart innerglas i ugnsluckan
- GentleClose
- Max. ugnstemperatur: 300 °C
- Barnsäkring
- Gräddning på flera plåtar på olika nivåer

- 1 x skenor, Fullt utdragbara teleskopskenor på 3 nivåer
- Ugnsgaller
- 1 djup emaljerad bakplåt
- 2 bakplåtar
- Glaspanna
- Stektermometer
- MultiFlow 360°
- Pyrolysgöring
- PerfectGrill
- Pyrolysis

**BCS747S34X**

591552

Inbyggd kombi-/ångugn

Mått (HxBxD): 59,5 × 59,5 × 54,6 cm

Superior Line
Rostfri**Allmänt**


- Energiklass: A+
- Energiförbrukning: 0,7 kWh (Varmluft), 0,96 kWh (Traditionell)
- Ljudnivå (max.): 47 dB(A)re 1 pW
- Effekt ånga: 1200 W
- Anslutningseffekt: 3400 W
- Ugn
- Kombi-/ångugn - 73 L
- SuperSize matlagingsområde
- HomeMADE® inspirerad av traditionella vedeldade bakugnar
- Elektronisk temperaturkontroll
- IconTouch
- SilverMatte -ultraresistent yta
- Belysning
- DC+ - Dynamic Cooling +
- Tredubbla glas med dubbel värmeavledare (UltraCoolDoor)
- Avtagbart innerglas i ugnsluckan
- GentleClose
- Max. ugnstemperatur: 230 °C
- Barnsäkring
- Gräddning på flera plåtar på olika nivåer

- Fullt utdragbara teleskopskenor på 1 nivå
- Ugnsgaller
- 1 perforerad ångplåt
- 1 djup emaljerad bakplåt
- 1 emaljerad bakplåt
- MultiFlow 360°
- Vattenbehållare: 1,3 L
- Ångfunktion
- PureSteam
- MultiSteam 360°
- SousVide
- Avkalkning

**PureSteam**

Inget vatten, bara ånga

Ångugn ger matlagning utan oönskade vattendroppar som kan göra maten vattnig. Cyklonisk teknik skapar en dimma av helt torr ånga som fördelas jämnt i hela ugnen och maten. Den nedre värmaren ser till att dropparna som bildas när torr ånga kommer i kontakt med svalare mat förångas omedelbart och därmed förhindrar överflödigt vätska. Efter tillagningsprocessen är ugnen helt torr och behöver inte torkas av. Den är även perfekt för att tina upp mat, eftersom varm ånga sluter om maten på en jämnt sätt utan att skapa enstaka värmepunkter

**GP898B**

730140

Inbyggd pyrolysuugn

Mått (HxBxD): 59,5 × 59,5 × 54,6 cm


Superior Line
Matt svart**Allmänt**

- Energiklass: A+
- Energiförbrukning: 0,69 kWh (Varmluft), 1 kWh (Traditionell)
- Ljudnivå (max.): 47 dB(A)re 1 pW
- Anslutningseffekt: 3400 W

Ugn

- Multifunktionsugn - 71 L
- SuperSize matlagingsområde
- HomeMADE® inspirerad av traditionella vedeldade bakugnar
- Elektronisk temperaturkontroll
- ProCook
- SilverMatte -ultraresistent yta
- DC+ - Dynamic Cooling +
- UltraCoolDoorQuadro+
- Specialprogram: StepBake
- Avtagbart innerglas i ugnsluckan
- GentleClose
- Max. ugnstemperatur: 300 °C
- Gräddning på flera plåtar på olika nivåer
- 1 x skenor, Fullt utdragbara teleskop-skenor på 1 nivå
- Ugngaller

- 1 djup emaljerad bakplåt
- 2 bakplåtar
- Glaspanna
- Stektermometer
- MultiFlow 360°
- Pyrolytisk rengöring
- PerfectGrill
- Pyrolytisk rengöring

**BOP747S32X**

472889

Inbyggd pyrolysuugn

Mått (HxBxD): 59,5 × 59,5 × 54,6 cm

Superior Line
Rostfri**Allmänt**

- Energiklass: A+
- Energiförbrukning: 0,69 kWh (Varmluft), 1 kWh (Traditionell)
- Ljudnivå (max.): 47 dB(A)re 1 pW
- Anslutningseffekt: 3400 W

Ugn

- Multifunktionsugn - 71 L
- SuperSize matlagingsområde
- HomeMADE® inspirerad av traditionella vedeldade bakugnar
- Elektronisk temperaturkontroll
- IconTouch
- SilverMatte -ultraresistent yta
- Rostfritt stål med Touch-Free beläggning
- Belysning
- DC+ - Dynamic Cooling +
- Fyrdubbel glaslucka med dubbel värmeavledare
- Avtagbart innerglas i ugnsluckan
- GentleClose
- Max. ugnstemperatur: 275 °C
- Barnsäkring
- Gräddning på flera plåtar på olika nivåer

- Pyrolytiskt galler, Fullt utdragbara teleskopskenor - 2 nivåer
- Ugngaller
- 1 djup emaljerad bakplåt
- 2 bakplåtar
- Stektermometer
- MultiFlow 360°
- Pyrolytisk rengöring
- PerfectGrill
- Pyrolytisk rengöring

**BOPE759B**

736745

Inbyggd pyrolysuugn

Mått (BxHxD): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm

Advanced Line
Matt svart**Allmänt**

- Energiklass: A+
- Energiförbrukning: 0,66 kWh (Varmluft), 0,98 kWh (Traditionell)
- Ljudnivå (max.): 47 dB(A)re 1 pW
- Anslutningseffekt: 3300 W

Ugn

- Multifunktionsugn - 70 l
- SuperSize matlagingsområde
- HomeMade Plus: HomeMade Plus form
- IconTouch
- Vred: Push pull vred med belysning
- Knappar med integrerad lampa
- SilverMatte -ultraresistent yta
- Rostfritt stål med Touch-Free beläggning
- Belysning
- DC+ - Dynamic Cooling +
- Fyrdubbel glaslucka med dubbel värmeavledare
- Avtagbart innerglas i ugnsluckan
- GentleClose
- Max. ugnstemperatur: 275 °C
- Barnsäkring
- Pyrolytisk rengöring

- PerfectGrill
- Termoelektrisk säkring
- Utrustning**
- Pyrolytiskt galler
- Ugngaller
- 1 djup emaljerad bakplåt
- 2 emaljerade bakplåtar
- Stektermometer

**BOP747A13XG**

735468

Inbyggd pyrolysuugn

Mått (BxHxD): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm

Advanced Line
Rostfri**Allmänt**

- Energiklass: A+
- Energiförbrukning: 0,66 kWh (Varmluft), 0,98 kWh (Traditionell)
- Ljudnivå (max.): 47 dB(A)re 1 pW
- Anslutningseffekt: 3300 W

Ugn

- Multifunktionsugn - 70 l
- SuperSize matlagingsområde
- HomeMade Plus: HomeMade Plus form
- IconTouch
- Vred: Push pull vred med belysning
- Knappar med integrerad lampa
- SilverMatte -ultraresistent yta
- Rostfritt stål med Touch-Free beläggning
- Belysning
- DC+ - Dynamic Cooling +
- Fyrdubbel glaslucka med dubbel värmeavledare
- Avtagbart innerglas i ugnsluckan
- GentleClose
- Max. ugnstemperatur: 275 °C
- Barnsäkring
- Gräddning på flera plåtar på olika nivåer

- Pyrolytisk rengöring
- PerfectGrill
- Termoelektrisk säkring
- Utrustning**
- Pyrolytiskt galler
- Ugngaller
- 1 djup emaljerad bakplåt
- 2 emaljerade bakplåtar
- Stektermometer



K



BOP737E14XG

735481

Inbyggd pyrolysovn

Mått (BxHxD): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm

Essential Line

Rostfri



Allmänt

- Energiklass: A+
- Energiförbrukning: 0,66 kWh (Varmluft), 0,98 kWh (Traditionell)
- Ljudnivå (max.): 47 dB(A)re 1 pW
- Anslutningseffekt: 3300 W

Ugn

- Multifunktionsugn - 70 L
- SuperSize matlagingsområde
- IconLed
- Vred: Push pull vred
- SilverMatte -ultraresistent yta
- Rostfritt stål med Touch-Free beläggning
- Belysning
- DC+ - Dynamic Cooling +
- Fyrdubbel glaslucka med dubbel värmeavledare
- Avtagbart innerglas i ugnsluckan
- GentleClose
- Max. ugnstemperatur: 275 °C
- Barnsäkring
- Gräddning på flera plåtar på olika nivåer
- Pyrolysgöring
- PerfectGrill

Utrustning

- Termoelektrisk säkring
- 1 x skenor
- Ugngaller
- 1 djup emaljerad bakplåt
- 2 emaljerade bakplåtar



S



BOP737E20XG

735164

Inbyggd pyrolysovn

Mått (BxHxD): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm

Essential Line

Rostfri



Allmänt

- Energiklass: A+
- Energiförbrukning: 0,66 kWh (Varmluft), 0,98 kWh (Traditionell)
- Ljudnivå (max.): 47 dB(A)re 1 pW
- Anslutningseffekt: 3300 W

Ovn

- Multifunktionsugn - 70 l
- SuperSize matlagingsområde
- HomeMade Plus form
- IconLed
- Push pull vred
- SilverMatte -ultraresistent yta
- Rostfritt stål med Touch-Free beläggning
- Belysning
- DC+ - Dynamic Cooling +
- Fyrdubbel glaslucka med dubbel värmeavledare
- Avtagbart innerglas i ugnsluckan
- GentleClose
- Max. ugnstemperatur: 275 °C
- Gräddning på flera plåtar på olika nivåer
- Pyrolysgöring
- PerfectGrill

Utrustning

- Termoelektrisk säkring
- Delvis utdragbara teleskopskenor på 1 nivå
- Ugngaller
- 1 djup emaljerad bakplåt
- 1 emaljerad bakplåt



BOP737E20B

735469

Inbyggd pyrolysovn

Mått (BxHxD): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm

Essential Line

Matt svart



Allmänt

- Energiklass: A+
- Energiförbrukning: 0,66 kWh (Varmluft), 0,98 kWh (Traditionell)
- Ljudnivå (max.): 47 dB(A)re 1 pW
- Anslutningseffekt: 3300 W

Ugn

- Multifunktionsugn - 70 L
- SuperSize matlagingsområde
- IconLed
- Vred: Push pull vred
- SilverMatte -ultraresistent yta
- Rostfritt stål med Touch-Free beläggning
- Belysning
- DC+ - Dynamic Cooling +
- Fyrdubbel glaslucka med dubbel värmeavledare
- Avtagbart innerglas i ugnsluckan
- GentleClose
- Max. ugnstemperatur: 275 °C
- Gräddning på flera plåtar på olika nivåer
- Pyrolysgöring
- PerfectGrill
- Termoelektrisk säkring

Utrustning

- Delvis utdragbara teleskopskenor på 1 nivå
- Ugngaller
- 1 djup emaljerad bakplåt
- 1 emaljerad bakplåt



BOP737E11X

735163

Inbyggd pyrolysovn

Mått (BxHxD): 59,7 × 59,5 × 54,7 cm

Essential Line

Rostfri



Allmänt

- Energiklass: A+
- Energiförbrukning: 0,66 kWh (Varmluft), 0,98 kWh (Traditionell)
- Ljudnivå (max.): 47 dB(A)re 1 pW
- Anslutningseffekt: 3300 W

Ugn

- Multifunktionsugn - 70 L
- SuperSize matlagingsområde
- IconLed
- Vred: Push pull vred
- SilverMatte -ultraresistent yta
- Rostfritt stål med Touch-Free beläggning
- Belysning
- DC+ - Dynamic Cooling +
- Fyrdubbel glaslucka med dubbel värmeavledare
- Avtagbart innerglas i ugnsluckan
- GentleClose
- Max. ugnstemperatur: 275 °C
- Gräddning på flera plåtar på olika nivåer
- Pyrolysgöring
- PerfectGrill
- Termoelektrisk säkring

Utrustning

- 1 x skenor
- Ugngaller
- 1 djup emaljerad bakplåt
- 1 emaljerad bakplåt



Se hur PyroClean fungerar

Pyrolytisk rengöring

Håller ugnen skinande ren

En del av våra ugnar har en pyrolytisk rengöringsfunktion, så att du enkelt kan hålla ugnen skinande ren med temperaturer på upp till 500 °C. Inga särskilda förberedelser krävs: ugnsutrymmet, bakplåtarna och trådskenorna har en ultratåliga beläggning som gör att du kan låta dem vara kvar i ugnen under den pyrolytiska rengöringen. Utdragsskenor ska tas ut innan man kör pyrolytisk rengöring.



PerfectGrill

Effektiva och säkra värmare

Noga uttänkt placering av värmarna bidrar också till utmärkta tillagningsresultat. En större och en mindre infraröd värmare är placerade i ugnstaket, undangömda för att undvika att du bränner dig om du rör vid dem. Eftersom värmarna är placerade på olika höjder blir värmen jämnare och alltid optimal. En sådan placering av värmarna gör ugnen säkrare och mer effektiv. På de flesta modeller kan den övre värmaren till och med sänkas för att förenkla åtkomst vid rengöring.



FastPreheat

Mycket snabbt, sparar tid och energi

Med snabbuppvärmningsfunktionen når ugnen en temperatur på upp till 200 °C på bara 6 minuter och sparar 30 % av tiden. Funktionen är praktisk när du tillagar mat som blir bäst i en förvärmad ugn. En ljus- och ljudsignal talar om när temperaturen har uppnåtts.



Kötttermometer

Perfekt ugnsstekt, varje gång

Genom att kontrollera temperaturen inuti köttet styr kötttermometern hela processen och aktiverar lamet när det är dags.



G5

QUALITY SERVICE



**BO747A21XG**

731936

Inbyggadsugn

Mått (HxBxD): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm

Advanced Line

Rostfri


**Allmänt**

- Energiklass: A+
- Energiförbrukning: 0,69 kWh (Varmluft), 0,94 kWh (Traditionell)
- Ljudnivå (max.): 47 dB(A)re 1 pW
- Anslutningseffekt: 3300 W

Ugn

- Multifunktionsugn - 71 L
- SuperSize matlagingsområde
- HomeMade Plus: HomeMade Plus form
- Elektronisk temperaturkontroll
- IconTouch
- Push pull vred
- SilverMatte -ultraresistent yta
- Rostfritt stål med Touch-Free beläggning
- Belysning
- DC+ - Dynamic Cooling +
- CoolDoor
- Avtagbart innerglas i ugnsluckan
- GentleClose
- Max. ugnstemperatur: 275 °C
- Barnsäkring
- Gräddning på flera plåtar på olika nivåer

- Delvis utdragbara teleskopskenor på 1 nivå
- Ugnsgaller
- 1 djup emaljerad bakplåt
- 2 bakplåtar
- Stektermometer
- PerfectGrill

**BO737E30XG**

732809

Inbyggadsugn

Mått (HxBxD): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm

Essential Line

Rostfri

**Allmänt**

- Energiklass: A
- Energiförbrukning: 0,81 kWh (Varmluft), 0,94 kWh (Traditionell)
- Ljudnivå (max.): 47 dB(A)re 1 pW
- Anslutningseffekt: 3300 W

Ugn

- Multifunktionsugn - 71 L
- SuperSize matlagingsområde
- HomeMade Plus: HomeMade Plus form
- Mekanisk temperatur kontroll
- IconLed
- Push pull vred
- SilverMatte -ultraresistent yta
- Rostfritt stål med Touch-Free beläggning
- Belysning
- DC+ - Dynamic Cooling +
- Kompakt ugnslucka med 2-glas
- Avtagbart innerglas i ugnsluckan
- GentleClose
- Max. ugnstemperatur: 275 °C
- Barnsäkring
- Gräddning på flera plåtar på olika nivåer

- Delvis utdragbara teleskopskenor - 2 nivåer
- Ugnsgaller
- 1 djup emaljerad bakplåt
- 1 emaljerad bakplåt
- PerfectGrill

**BO737E24XG**

732831

Inbyggadsugn

Mått (HxBxD): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm

Essential Line

Rostfri

**Allmänt**


- Energiklass: A
- Energiförbrukning: 0,81 kWh (Varmluft), 0,94 kWh (Traditionell)
- Ljudnivå (max.): 47 dB(A)re 1 pW
- Anslutningseffekt: 3300 W

Ugn

- Multifunktionsugn - 71 l
- SuperSize matlagingsområde
- HomeMade Plus form
- IconLed
- Push pull vred
- SilverMatte -ultraresistent yta
- Rostfritt stål med Touch-Free beläggning
- Belysning
- DC+ - Dynamic Cooling +
- Kompakt ugnslucka med 2-glas
- Avtagbart innerglas i ugnsluckan
- GentleClose
- Max. ugnstemperatur: 275 °C
- Gräddning på flera plåtar på olika nivåer
- PerfectGrill
- AquaClean
- Termoelektrisk säkring

Utrustning

- Delvis utdragbara teleskopskenor på 1 nivå
- Ugnsgaller
- 1 djup emaljerad bakplåt
- 1 emaljerad bakplåt

**GentleClose**

Elegant och mjuk stängning av ugnsluckan

En lätt beröring räcker för att stänga luckan enkelt, elegant, mjukt och tyst. Denna bekvämlighet är baserad på en helt ny konstruktion av gångjärnen. Ytterligare förbättrade systemet GentleClose kan jämföras med de mest eleganta lösningarna inom köksinredning. Perfektion inom konstruktion ger också varaktigt hållbarhet.

**BO737E14X**

732878

Inbygggnadsugn

Mått (HxBxD): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm

Essential Line

Rostfri

**Allmänt**

- Energiklass: A
- Energiförbrukning: 0,81 kWh (Varmluft), 0,94 kWh (Traditionell)
- Ljudnivå (max.): 47 dB(A)re 1 pW
- Anslutningseffekt: 3300 W

Ugn

- Multifunktionsugn - 71 L
- SuperSize matlagingsområde
- HomeMade Plus: HomeMade Plus form
- Mekanisk temperatur kontroll
- IconLed
- Push pull vred
- SilverMatte -ultraresistent yta
- Rostfritt stål med Touch-Free beläggning
- Belysning
- DC+ - Dynamic Cooling +
- CoolDoor
- Avtagbart innerglas i ugnsluckan
- GentleClose
- Max. ugnstemperatur: 275 °C
- Barnsäkring
- Gräddning på flera plåtar på olika nivåer
- 1 x skenor

- Ugnsgaller
- 1 djup emaljerad bakplåt
- 2 bakplåtar
- PerfectGrill

**BO737E14W**

732900

Inbygggnadsugn

Mått (HxBxD): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm

Essential Line

Vit

**Allmänt**

- Energiklass: A
- Energiförbrukning: 0,81 kWh (Varmluft), 0,94 kWh (Traditionell)
- Ljudnivå (max.): 47 dB(A)re 1 pW
- Anslutningseffekt: 3300 W

Ugn

- Multifunktionsugn - 71 L
- SuperSize matlagingsområde
- HomeMade Plus: HomeMade Plus form
- Mekanisk temperatur kontroll
- IconLed
- Push pull vred
- SilverMatte -ultraresistent yta
- Belysning
- DC+ - Dynamic Cooling +
- CoolDoor
- Avtagbart innerglas i ugnsluckan
- GentleClose
- Max. ugnstemperatur: 275 °C
- Barnsäkring
- Gräddning på flera plåtar på olika nivåer
- 1 x skenor
- Ugnsgaller

- 1 djup emaljerad bakplåt
- 2 bakplåtar
- PerfectGrill

**BO717E17X**

732880

Inbygggnadsugn

Mått (HxBxD): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm

Essential Line

Rostfri

**Allmänt**

- Energiklass: A
- Energiförbrukning: 0,81 kWh (Varmluft), 0,94 kWh (Traditionell)
- Ljudnivå (max.): 47 dB(A)re 1 pW
- Anslutningseffekt: 3300 W

Ugn

- Multifunktionsugn - 71 L
- SuperSize matlagingsområde
- HomeMade Plus: HomeMade Plus form
- Mekanisk temperatur kontroll
- Push pull vred
- SilverMatte -ultraresistent yta
- Rostfritt stål med Touch-Free beläggning
- Belysning
- DC - Dynamic Cooling
- CoolDoor
- Avtagbart innerglas i ugnsluckan
- Max. ugnstemperatur: 275 °C
- Barnsäkring
- Gräddning på flera plåtar på olika nivåer
- 1 x skenor
- Ugnsgaller
- 1 djup emaljerad bakplåt

- 2 bakplåtar
- PerfectGrill

**BO717E17W**

732890

Inbygggnadsugn

Mått (HxBxD): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm

Essential Line

Vit

**Allmänt**

- Energiklass: A
- Energiförbrukning: 0,81 kWh (Varmluft), 0,94 kWh (Traditionell)
- Ljudnivå (max.): 47 dB(A)re 1 pW
- Anslutningseffekt: 3300 W

Ugn

- Multifunktionsugn - 71 L
- SuperSize matlagingsområde
- HomeMade Plus: HomeMade Plus form
- Mekanisk temperatur kontroll
- Push pull vred
- SilverMatte -ultraresistent yta
- Rostfritt stål med Touch-Free beläggning
- Belysning
- DC - Dynamic Cooling
- CoolDoor
- Avtagbart innerglas i ugnsluckan
- Max. ugnstemperatur: 275 °C
- Barnsäkring
- Gräddning på flera plåtar på olika nivåer
- Skenor: 1 x skenor
- Ugnsgaller
- 1 djup emaljerad bakplåt

- 2 bakplåtar
- PerfectGrill

**GCM812B**

730148


Mikro-/kombiugn

Mått (HxBxD): 45,5 × 59,5 × 54,6 cm**Matt svart****Allmänt**

- Ljudnivå (max.): 47 dB(A)re 1 pW
- Anslutningseffekt: 3000 w

Ugn

- Mikro-/kombiugn - 50 L SuperSize matlagningsyta
- HomeMADE® inspirerad av traditionella vedeldade bakugnar
- Elektronisk temperaturkontroll
- ProCook
- Inverterteknik
- Stirrer-teknik
- SilverMatte -ultraresistent yta
- DynamCooling
- Fristående
- Max. ugnstemperatur: 250 °C
- Gräddning på flera plåtar på olika nivåer
- Skenor: 1 x skenor
- Ugnsgaller
- 1 emaljerad bakplåt
- Glaspanna
- MultiFlow 360°
- PerfectGrill

**BCM547S12B**

736436

Kombi-/mikrovågsugn

Mått (BxBxD): 59,5 × 45,5 × 54,6 cm**Superior Line****Matt svart****Allmänt**

- Ljudnivå (max.): 47 dB(A)re 1 pW
- Anslutningseffekt: 3000 W

Ugn

- Kombi-/mikrovågsugn - 50 l SuperSize matlagningsområde
- HomeMADE® inspirerad av traditionella vedeldade bakugnar
- IconTouch
- Vred: Push pull vred med belysning
- Inverterteknik
- Stirrer-teknik
- Knappar med integrerad lampa
- SilverMatte -ultraresistent yta
- Rostfritt stål med Touch-Free beläggning
- Belysning
- DC+ - Dynamic Cooling +
- Avtagbart innerglas i ugnsluckan
- Max. ugnstemperatur: 250 °C
- Gräddning på flera plåtar på olika nivåer
- MultiFlow 360°
- Termoelektrisk säkring

Utrustning

- Skenor: 1 x skenor
- Ugnsgaller

- 1 emaljerad bakplåt
- Glaspanna

**BCM547S12X**

472885

Kombi-/mikrovågsugn

Mått (BxBxD): 59,5 × 45,5 × 54,6 cm**Superior Line****Rostfri****Allmänt**

- Ljudnivå (max.): 47 dB(A)re 1 pW
- Anslutningseffekt: 3000 W

Ugn

- Kombi-/mikrovågsugn - 50 l SuperSize matlagningsområde
- HomeMADE® inspirerad av traditionella vedeldade bakugnar
- IconTouch
- Vred: Push pull vred med belysning
- Inverterteknik
- Stirrer-teknik
- Knappar med integrerad lampa
- SilverMatte -ultraresistent yta
- Rostfritt stål med Touch-Free beläggning
- Belysning
- DC+ - Dynamic Cooling +
- Avtagbart innerglas i ugnsluckan
- Max. ugnstemperatur: 250 °C
- Gräddning på flera plåtar på olika nivåer
- MultiFlow 360°
- Termoelektrisk säkring

Utrustning

- 1 x skenor
- Ugnsgaller
- 1 emaljerad bakplåt
- Glaspanna

**BM201A4XG**

681477

Mikrovågsugn - inbyggnad

Mått (HxBxD): 38,8 × 59,5 × 30 cm**Svart****Allmänt**

- Ugnsutrymme: 20 L
- Elektronisk
- Rostfritt ugnsutrymme
- Dörrglas: Ultrasval lucka (UCD)
- Dörrmaterial: Glasdörr
- Front material: Glas
- Dörröppning: Knapp
- Dörröppning: Vänsterhängd dörr
- Dörr säkerhet
- Barnsäkring
- Smart display-funktion
- Displaytyp: LED display
- Interaktion: Knapp, Touch control
- Tillagning på flera nivåer
- Mikroeffekt: 800 W
- Grill: 1000 W
- Effektlägen: 6
- Förinställda program: 8
- AUTO-meny
- Antal grillprogram: 1
- Upptiningsfunktion, tid/vikt
- Teknik för att tillhandahålla mikrovågor: Standard Technology (HVT)

- Typ av värmeelement: Quartz
- Typ av mikrovågsfördelning: Roterande platta
- Tallrikkiameter: 24,5 cm
- Roterande glasskiva
- Roterande galler
- Kombinerad uppvärmning: Mikro + grill
- Säkring: 6 amp

**BM171E2XG**

470348

Mikrovågsugn - inbyggd

Mått (HxBxD): 38 x 56,7 x 43 cm

Essential Line

Svart päremoglas

Allmänt

- Ugnsutrymme: 17 l
- Manuell betjäning
- Rostfritt ugnsutrymme
- Dörrmaterial: Glasdörr
- Front material: Glas
- Dörröppning: Knapp
- Dörröppning: Vänsterhängd dörr
- Dörr säkerhet
- Tidsinställning 35 min
- Interaktion Knapp
- Mikroeffekt 700 W
- Grill 1000 W
- Effektlägen 6
- Antal grillprogram 1
- Upptiningsfunktion tid/vikt
- Teknik för att tillhandahålla mikrovågor Standard Technology (HVT)
- Typ av värmeelement Quartz
- Typ av mikrovågsfördelning Roterande platta
- Tallrikdiameter 24,5 cm

- Roterande glasskiva
- Roterande galler
- Kombinerad uppvärmning Mikro + grill
- Säkring 6 amp

**BM205W**

736771

Mikrovågsugn - inbyggd

Vit

Allmänt

- Ugnsutrymme: 20 l
- Elektronisk
- Rostfritt ugnsutrymme
- Dörrmaterial: aGlasdörr
- Front material: Målad och lackerad front
- Dörröppning: Knapp
- Dörröppning: Vänsterhängd dörr
- Dörr säkerhet
- Barnsäkring
- Tidsinställning: 60 min
- Timer: Elektronisk timer
- Displaytyp: LED display
- Interaktion: Knapp
- Ljdsignal: Utan av funktion
- Mikroeffekt: 700 W
- Grill: 800 W
- Effektlägen: 5
- Antal grillprogram: 2
- Avfrostningsfunktion vikt
- Teknik för att tillhandahålla mikrovågor: Standard Technology (HVT)

- Typ av värmeelement: Quartz
- Typ av mikrovågsfördelning: Roterande platta
- Tallrikdiameter: 24,5 cm
- Roterande glasskiva
- Ugns-galler
- Kombinerad uppvärmning: Mikro + grill





KAFFE EFTER DIN SMAG!

Kaffemaskine

Sæt krydderi på tilværelsen med kaffe efter din smag! Gorenje-indbygningskaffemaskiner udmærker sig med høj ydelse og teknologisk avancerede, men alligevel enkle betjeningslementer. Brug dem til flere forskellige drikke. Ud over kaffe kan du altid brygge varmt vand til te eller andre varme drikke.



GCC800B

438732

Kaffemaskin

Mått (HxBxD): 45,5 x 59,5 x 40,5 cm

Gorenje+
Svart

- För inbyggnad i 60 cm skåp
- Vattenbehållare 1,8 liter: 1,8 L
- Kaffebehållare: 200 g
- 6 kaffevarianter
- Touch control
- Timerfunktion
- Tidsdisplay
- Ställbar kaffekvarn
- Typ av kaffe: Bönor och malt kaffe
- Automatisk cappuccino funktion
- Avkalkningsprogram AntiCalc
- 3 koppstorlekar
- Mjölkskum
- Individuell programmering
- Varmvattensprinkler
- Reglering av kaffe, ånga och vattentemperatur
- Pumptryck: 15 bar
- Märkeffekt: 1350 W



WD1410B

466189

Värmelåda

Mått (HxBxD): 14 x 59,5 x 56 cm

Superior Line
Svart

- Kapacitet: Plats till 6 kuvert eller 20 tallrikar, diameter 28 cm, eller 80 kaffekoppar eller 40 tekoppar
- Temperaturinställning
- Sval ytterpanel
- Värmelåda: Glas
- Märkeffekt: 410 W
- Anslutna lasten: 16 amp

**EITP6576XP**

735943

Induktionsspis

Mått (BxHxD): 59,7 × 90 × 59,4 cmSuperior Linea
Rostfri**Allmänt**

- Energiklass: A
- Energiförbrukning: 0,78 kWh (Varmluft), 0,98 kWh (Traditionell)
- Anslutningseffekt: 10500 W

Spishäll

- 4 kokzoner
- Vänster fram: Ø 18 cm, 2/2 kW,
- Höger fram: Ø 14,5 cm, 1,6/1,6 kW,
- Vänster bak: Ø 18 cm, 2/2 kW,
- Höger bak: Ø 21 cm, 2/2 kW
- TouchControl
- BridgeZone
- XtremePower
- Timerfunktion
- Restvärmeindikator
- ChildLock

Ugn

- Multifunktionsugn - 64 l
- HomeMADE® inspirerad av traditionella vedeldade bakugnar
- MultiAir
- IconTouch
- Vred: Push pull vred

- SilverMatte -ultraresistent yta
- Belysning
- DC - Dynamic Cooling
- Fyrdubbel glaslucka med dubbel värmeavledare
- GentleClose
- Max. ugnstemperatur: 300 °C
- Barnsäkring
- Gräddning på flera plåtar på olika nivåer
- Pyrolysgöring
- PerfectGrill
- **Utrustning**
- Förvaring av tillbehör: Classic
- Skenor: 1 x skenor
- Ugnsgaller
- 1 djup emaljerad bakplåt
- 2 emaljerade bakplåtar
- Stektermometer

**EITP9576WP**

735944

Induktionsspis

Mått (BxHxD): 59,7 × 90 × 59,4 cmSuperior Line
Vit**Allmänt**

- Energiklass: A
- Energiförbrukning: 0,78 kWh (Varmluft), 0,98 kWh (Traditionell)
- Anslutningseffekt: 10500 W

Spishäll

- 4 kokzoner
- Vänster fram: Ø 18 cm, 2/2 kW,
- Höger fram: Ø 14,5 cm, 1,6/1,6 kW,
- Vänster bak: Ø 18 cm, 2/2 kW,
- Höger bak: Ø 21 cm, 2/2 kW
- TouchControl
- BridgeZone
- XtremePower
- Timerfunktion
- Restvärmeindikator
- ChildLock

Ugn

- Multifunktionsugn - 64 l
- HomeMADE® inspirerad av traditionella vedeldade bakugnar
- MultiAir
- IconTouch
- Vred: Push pull vred

- SilverMatte -ultraresistent yta
- Belysning
- DC - Dynamic Cooling
- Fyrdubbel glaslucka med dubbel värmeavledare
- GentleClose
- Max. ugnstemperatur: 300 °C
- Barnsäkring
- Gräddning på flera plåtar på olika nivåer
- Pyrolysgöring
- PerfectGrill
- **Utrustning**
- Förvaring av tillbehör: Classic
- Skenor: 1 x skenor
- Ugnsgaller
- 1 djup emaljerad bakplåt
- 2 emaljerade bakplåtar
- Stektermometer

**EIT6155WP**

736013

Induktionsspis

Mått (BxHxD): 60 × 90 × 60 cmEssential Line
Vit**Allmänt**

- Energiklass: A
- Energiförbrukning: 0,81 kWh (Varmluft), 0,94 kWh (Traditionell)
- Ljudnivå (max.): 46 dB(A)re 1 pW
- Anslutningseffekt: 10500 W

Spishäll

- 4 kokzoner
- Vänster fram: Ø 18 cm, 2/2 kW,
- Höger fram: Ø 14,5 cm, 1,6/1,6 kW,
- Vänster bak: Ø 18 cm, 2/2 kW,
- Höger bak: Ø 21 cm, 2/2 kW
- TouchControl
- BridgeZone
- XtremePower
- Timerfunktion
- Restvärmeindikator
- ChildLock

Ugn

- Multifunktionsugn - 71 l
- SuperSize matlagingsområde
- HomeMade Plus: HomeMade Plus form
- MultiAir
- Vred: Push pull vred

- SilverMatte -ultraresistent yta
- Rostfritt stål med Touch-Free beläggning
- Belysning
- DC - Dynamic Cooling
- Kompakt ugnslucka med 2-glas
- Avtagbart innerglas i ugnsluckan
- GentleClose
- Max. ugnstemperatur: 275 °C
- Barnsäkring
- Gräddning på flera plåtar på olika nivåer
- PerfectGrill
- AquaClean
- Termoelektrisk säkring
- **Utrustning**
- Förvaring av tillbehör: Classic
- Skenor: 1 x skenor
- Ugnsgaller
- 1 djup emaljerad bakplåt
- 2 emaljerade bakplåtar



EC6151WB 730618

Vit

EC6151XB

730617

Glaskeramisk spis

Mått (HxD): 90 × 60 × 60 cmEssential Line
Rostfri**Allmänt**

- Energiklass: A
- Energiförbrukning: 0,81 kWh (Varmluft), 0,94 kWh (Traditionell)
- Ljudnivå (max.): 46 dB(A)re 1 pW
- Anslutningseffekt: 10200 W

Spishäll

- 2 HiLight kokzoner + 2 dubbel HiLight kokzoner
- Vänster fram: Ø 21/12 cm, 2,2 kW,
- Höger fram: Ø 18 cm, 1,8 kW,
- Vänster bak: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Höger bak: Ø 18/12 cm, 1,7 kW
- Restvärmeindikator

Ugn

- Multifunktionsugn - 71 L
- SuperSize matlagingsområde
- HomeMade Plus: HomeMade Plus form
- Mekanisk temperatur kontroll
- SilverMatte -ultraresistent yta
- Rostfritt stål med Touch-Free beläggning
- Belysning
- DC+ - Dynamic Cooling +
- Kompakt ugnslucka med 2-glas

- Avtagbart innerglas i ugnsluckan
- GentleClose
- Max. ugnstemperatur: 275 °C
- Barnsäkring
- Gräddning på flera plåtar på olika nivåer
- Skenor: 1 x skenor
- Anslutningseffekt: 10200 W
- Ugnsgaller
- 1 djup emaljerad bakplåt
- 2 bakplåtar
- PerfectGrill

70
YEARS

G5

QUALITY SERVICE

KVALITET OCH TRADITION

Gorenje har tillverkat högkvalitativa vitvaror i över 70 år. Vi arbetar hårt med att utveckla tekniken och med att ständigt förbättra våra tillverkningsprocesser. Gorenje inspireras av slovensk tradition och europeiska värderingar, och håller fanan högt som en av Europas ledande tillverkare av hushållsvitvaror. Vi är stolta över varje produkt som lämnar våra fabriker eftersom vi vet att den har producerats och testats för att uppfylla de hårda europeiska miljöskyddsstandarderna.

G5 QUALITY SERVICE

Vi vill gärna säkerställa att våra kunder kan känna sig så nöjda och lugna som möjligt med sin Gorenje-produkt, både nu och i framtiden. Av den anledningen ger vi G5 Quality Service till alla våra kunder från den dag då de köper sin Gorenje-produkt.

Detta gäller för alla Gorenje vitvaror (undantag fristående microvågsugnar), som köpts efter 1. april 2018. Det krävs att kunden registrerar sin produkt på Gorenjes hemsida för att få tillgång till denna extra förmån. Registreringen måste utföras inom åtta veckor efter att fakturan utställts. G5 Quality Service är en femårig säkerhet för att produkterna lever upp till våra kunders förväntningar för kvalitet och service. Den består av följande:

2 års fullständig säkerhet

Gorenje ger dig 2 års produktgaranti från inköpsdatum. Här har Gorenje bevisbördan i förhållande till gällande lagstiftning, därutöver finns ytterligare 12 månader mot ursprungliga fel (reklamationsrätten).

5 års gratis reservdelar

Gorenje erbjuder ytterligare 36 månaders gratis reservdelar.

10 års reservdelssäkerhet

Är din säkerhet för att vi kan leverera reservdelar till din Gorenje-produkt i minst 10 år från inköpsdatum.

Läs våra villkor och registrera produkterna på gorenje.se/G5



NJUT AV MER FRIHET NÄR DU LAGAR MAT

OmniFlex spishällar

Med Gorenje Omniflex häll med inbyggd fläkt får du all frihet du behöver för att skapa exceptionella rätter. Den integrerade fläkten innebär att du inte behöver oroa dig för takhöjden, och du kan placera hällen precis var du vill i köket. Du får dessutom en mängd funktioner som förenklar matlagningen, vilket innebär att du verkligen får större frihet medan du lagar mat.



Minimal design

Kökets blickfång

Denna produkt har en elegant och modern design med helt platt yta. Den är tillverkad i högkvalitativa material och dess detaljer i rostfritt stål och svarta polerade yta gör hällen till ett blickfång.



FlexAir

Flexibel ventilation

Luckorna på fläkten kan manövreras individuellt. Detta gör att man kan styra luftutsuget om man till exempel endast utnyttjar plattor på den ena sidan av hällen.



EasyClean

Alltid ren och redo att användas

Enhetens minimalistiska design gör den snabb och enkel att rengöra. Fettfiltret och -tråget monteras enkelt av från höger sida av fläkten. Dessutom får du enkel åtkomst till brickan som sitter under enheten och samlar upp kondens och spill från matlagningen. Alla delar kan maskindiskas.

**HET949BSC**

738958

Häll med inbyggd fläkt

Mått (HxBxD): 5,5 x 86 x 52 cm cm

MinimalDesign

Allmänt

- EasyInstall
- EasyRepair
- SafeCall
- Styrinställningar: Touch kontroll
- Elektronisk

Häll

- Slipad kant
- Installation i nivå med bänkskivan
- 4 induktionszoner
- Vänster fram: Ø 16 cm, 1,2/1,4 kW,
- Höger fram: Ø 19x21 cm, 2,1/2,3 kW,
- Vänster bak: Ø 20 cm, 2,3/3 kW,
- Höger bak: Ø 19x21 cm, 1,6/1,85 kW
- AreaFlex
- ChildLock
- Överhettningsskydd

Fläkt

- Energiklass: A
- Fettrensningseffektivitet: C
- Frånluftseffektivitet: A
- Öppning av fläkten: TouchOpen - klaffarna öppnas med en enkel beröring
- Timerfunktion
- Antal hastighetslägen: 4
- Maximal kapacitet vid utsug: 620 m³/h
- Maximal luftcirkulation vid recirkulation: 332 m³/h
- Luftcirkulation nivå 1: 266 m³/h
- Luftcirkulation nivå 2: 414 m³/h
- Luftcirkulation nivå 3: 620 m³/h
- Boostposition för luftflöde: 711 m³/h
- Antal PowerBoost funktioner: 1
- Antal effektnivåer: 4
- Antal motorer: 1
- Utvinning eller återcirkulation
- Indikering för filterrengöring
- Kit för recirkulation: 733978
- Kolfilter (köpes separat): 789830

**TimeAssist**

Hjälper dig hålla koll på matlagningen

Gör att du alltid vet hur lång tid maten har tillagats. Nu slipper du hålla ett öga på klockan och fundera över när du egentligen började att tillaga maten. Nu kan du se tiden direkt på hällen.

**IS846BG**

731923

Induktionshäll

Mått (HxBxD): 5,4 x 79,5 x 52 cm

Advanced Line Svart

Allmänt

- Anslutningseffekt: 7400 W

Spishäll

- Slät kant - möjligt med planimning
- 4 induktionszoner
- Vänster fram: Ø 21x19 cm, 2,1/3 kW,
- Höger fram: Ø 21x19 cm, 2,1/3 kW,
- Vänster bak: Ø 21x19 cm, 2,1/3 kW,
- Höger bak: Ø 21x19 cm, 2,1/3 kW
- AreaFlex
- StepZone
- Recall funktion
- Äggtimer
- Personliga inställningar
- TimeAssist - visar tillberedningstiden
- Återställningsfunktion
- Kontrolltyp: Slider control
- SliderTouch
- XtremePower
- IQ programmes
- IQcook
- IQgrill, grillning
- IQboil, kokning med en stor mängd vatten
- IQsimmer

- Timerfunktion
- StopGo
- StayWarm
- SoftMelt
- BoilControl - minimerar överkokning
- Säkerhet mot överhettning
- Restvärmeindikator
- ChildLock Pro

**IT843BSC**

731827

Induktionshäll

Mått (HxBxD): 5,4 x 79,5 x 52 cm

Essential Line Svart

Allmänt

- Anslutningseffekt: 7200 W

Spishäll

- Slipad kant
- BridgeZone
- Recall funktion
- Äggtimer
- Personliga inställningar
- Kontrolltyp: SmartControl
- Timerfunktion
- StopGo
- StayWarm
- SoftMelt
- BoilControl - minimerar överkokning
- Säkerhet mot överhettning
- ChildLock Pro

59,5
4 cm**IS646BG**

731910

Induktionshäll

Mått (HxBxD): 5,4 × 59,5 × 52 cm

Advanced Line
Svart**Allmänt**

- Anslutningseffekt: 7400 W

Spishäll

- Slät kant - möjligt med planlimning
- 4 induktionszoner
- Vänster fram: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW,
- Höger fram: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW,
- Vänster bak: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW,
- Höger bak: Ø 21×19 cm, 2,1/3 kW
- AreaFlex
- StepZone
- Recall funktion
- Äggtimer
- Personliga inställningar
- TimeAssist - visar tillberedningstiden
- Återställningsfunktion
- Kontrolltyp: Slider control
- SliderTouch
- XtremePower
- IQ programmes
- IQcook
- IQgrill, grillning
- IQboil, kokning med en stor mängd vatten
- IQSimmer

- Timerfunktion
- StopGo
- StayWarm
- SoftMelt
- BoilControl - minimerar överkokning
- Säkerhet mot överhettning
- Restvärmeindikator
- ChildLock Pro

60
cm**IT643BCSC**

731799

Induktionshäll

Mått (HxBxD): 5,4 × 60 × 52,5 cm

Essential Line
Svart**Allmänt**

- Anslutningseffekt: 7200 W

Spishäll

- Facettslipad kant
- 4 kokzoner
- Vänster fram: Ø 18 cm, 1,4/2,1 kW,
- Höger fram: Ø 16 cm, 1,4/1,85 kW,
- Vänster bak: Ø 18 cm, 1,4/2,1 kW,
- Höger bak: Ø 21 cm, 2,3/3 kW
- BridgeZone
- Recall funktion
- Äggtimer
- Personliga inställningar
- Kontrolltyp: SmartControl
- XtremePower
- Timerfunktion
- StopGo
- StayWarm
- SoftMelt
- BoilControl - minimerar överkokning
- Säkerhet mot överhettning
- Restvärmeindikator
- ChildLock Pro

59,5
4 cm**IT640BCSC**

731750

Induktionshäll

Mått (HxBxD): 5,8 × 59,5 × 52 cm

Essential Line
Svart**Allmänt**

- Anslutningseffekt: 7200 W

Spishäll

- Facettslipad kant
- 4 kokzoner
- Vänster fram: Ø 21 cm, 1,5/2 kW,
- Höger fram: Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW,
- Vänster bak: Ø 14,5 cm, 1,2/1,6 kW,
- Höger bak: Ø 21 cm, 1,5/2 kW
- Kontrolltyp: Sensor touchkontroll
- Touchpanel
- XtremePower
- Timerfunktion
- Restvärmeindikator
- Barnlås

**AreaFlex**

Större matlagingsyta

Två vertikala matlagingszoner kan kopplas samman och bilda en stor. Detta bidrar till jämnt tillagad mat i större grytor och kastruller.

**ECT643BCSC**

730354

Glaskeramikhäll

Mått (HxBxD): 9,2 × 60 × 52 cmEssential Line
Svart**Allmänt**

- Anslutningseffekt: 7000 W

Spishäll

- Facettslipad kant
- 4 HiLight zoner
- Vänster fram: Ø 12/21 cm, 0,8/2,2 kW,
- Höger fram: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Vänster bak: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Höger bak: Ø 17x26,5 cm, 1,5/2,4 kW
- Kontrolltyp: Sensor touchkontroll
- Touchpanel
- Timerfunktion
- StopGo
- StayWarm
- BoilControl - minimerar överkokning
- Säkerhet mot överhettning
- Restvärmeindikator
- Barnlås

**ECT641BSC**

730602

Glaskeramikhäll

Mått (HxBxD): 5,4 × 59,5 × 52 cmEssential Line
Svart**Allmänt**

- Anslutningseffekt: 6500 W

Spishäll

- Slipad kant
- 4 HiLight kokzoner
- Vänster fram: Ø 21 cm, 2,3 kW,
- Höger fram: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Vänster bak: Ø 14,5 cm, 1,2 kW,
- Höger bak: Ø 18 cm, 1,8 kW
- Kontrolltyp: Sensor touchkontroll
- Touchpanel
- Timerfunktion
- StopGo
- StayWarm
- BoilControl - minimerar överkokning
- Säkerhet mot överhettning
- Restvärmeindikator
- Barnlås

**IT320BCSC**

731820

Induktionshäll

Mått (HxBxD): 5,4 × 30 × 52 cmEssential Line
Svart**Allmänt**

- Anslutningseffekt: 3680 W

Spishäll

- Facettslipad kant
- 4 kokzoner
- Främre: Ø 16 cm, 1,4/1,85 kW,
- Bakre: Ø 21 cm, 2,3/3 kW
- Recall funktion
- Äggtimer
- Personliga inställningar
- Kontrolltyp: SmartControl
- XtremePower
- Timerfunktion
- StopGo
- StayWarm
- SoftMelt
- BoilControl - minimerar överkokning
- Säkerhet mot överhettning
- Restvärmeindikator
- ChildLock Pro

**ECT322BCSC**

730780

Glaskeramikhäll

Mått (HxBxD): 5,1 × 30 × 52 cmEssential Line
Svart**Allmänt**

- Anslutningseffekt: 2900 W

Spishäll

- Facettslipad kant
- 1 HiLight zone + 1 HiLight 2 ring zone
- Främre: Ø 12/18 cm, 0,7/1,7 kW,
- Bakre: Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- Kontrolltyp: Sensor touchkontroll
- Touchpanel
- Timerfunktion
- StopGo
- StayWarm
- BoilControl - minimerar överkokning
- Säkerhet mot överhettning
- Restvärmeindikator
- Barnlås

gorenje

70
YEARS

EN DEL AV TRADITIONEN. EN DEL AV FAMILJEN.

VARJE DAG BIDRAR VI TILL
ATT DAGEN GÅR SMIDIGT



www.gorenje.se/70-aar-med-gorenje

Vi hjälper er genom vardagen så att ni har tid till att vara tillsammans som familj.

Här på Gorenje är det i vårt DNA att familjens vardag ska vara enkel och överskådlig. I 70 år har vi fokuserat på att ta fram produkter som underlättar rutinerna i hemmet. Det har vi gjort för att du ska kunna fokusera på familjen och de saker som gör dig lycklig.

Sedan Gorenje grundades 1950 har vi arbetat med att skapa hushållsapparater som ger mer tid till familjen. Först så att husmödrar fick hjälp med hemmets arbetsuppgifter – senare så att hemlivet, arbetslivet och familjelivet kan kombineras utan kompromisser.

Gorenje skapar produkter som gör det enkelt att laga mat, tvätta kläder och hålla ordning i hemmet. Vi ger er tid till att göra det ni älskar tillsammans.



EN HJÄLPANDE HAND FRÅN OVAN

Fläktar

Gorenjes fläktar fungerar som en två-i-ett-lösning eftersom de både är tekniskt avancerade produkter och har en snygg design. De passar perfekt in i den moderna livsstilen genom att de ger en hälsosammare miljö inomhus, effektivt tar bort dålig lukt samt är tillförlitliga och tysta. Gorenjes fläktar är tillverkade i material av toppkvalitet och du får den bästa användarupplevelsen när du lagar mat eller rengör dem.



GHV93B

679616

Väggmonterad fläkt

Mått (HxBxD): 45 × 89,8 × 38 cm

Rostfritt stål och svart glas

**Allmänt**

- Energiklass: A+
- Belysningseffektivitet: A
- Fettrensningseffektivitet: B
- Frånluftseffektivitet: A
- Årlig energiförbrukning: 26,2 kWh
- Elektronisk
- SliderTouch
- Driftsindikering
- Utvinning eller återcirkulation
- AdaptTech: Automatisk ventilation
- Rostfritt stål med Touch-Free beläggning
- Ständig ventilation Refresh
- Timerfunktion
- Antal PowerBoost funktioner: 2
- AirFlow boost position (PowerBoost 2): 760 m³/h
- P.A.S. System
- Lamptyp: LED strip
- Dimmerfunktion
- Belysning: 1 × 8 W
- Antal hastighetslägen: 9
- Maximal kapacitet vid utsugning: 535 m³/h
- Ljudnivå (min.): 46 dB(A)re 1 pW

- Max. ljudnivå: 60 dB(A)re 1 pW
- Diameter, ventilationsrör: 15 cm
- 1 motor
- Motortyp: Inverter motor
- Indikering för filterrengöring
- Tvättbart aluminiumfilter
- Tillbehör**
- Kolfilter (köpes separat): 705940
-
- Anslutna lasten: 10 amp



GHV63B

679617

Väggmonterad fläkt

Mått (HxBxD): 45 × 59,8 × 38 cm

Rostfritt stål och svart glas

**Allmänt**

- Energiklass: A+
- Belysningseffektivitet: A
- Fettrensningseffektivitet: B
- Frånluftseffektivitet: A
- Årlig energiförbrukning: 25,1 kWh
- Elektronisk
- SliderTouch
- Driftsindikering
- Utvinning eller återcirkulation
- AdaptTech: Automatisk ventilation
- Rostfritt stål med Touch-Free beläggning
- Ständig ventilation Refresh
- Timerfunktion
- Antal PowerBoost funktioner: 2
- AirFlow boost position (PowerBoost 2): 730 m³/h
- P.A.S. System
- Lamptyp: LED strip
- Dimmerfunktion
- Belysning: 1 × 8 W
- Antal hastighetslägen: 9
- Maximal kapacitet vid utsugning: 510 m³/h
- Ljudnivå (min.): 45 dB(A)re 1 pW

- Max. ljudnivå: 58 dB(A)re 1 pW
- Diameter, ventilationsrör: 15 cm
- 1 motor
- Motortyp: Inverter motor
- Indikering för filterrengöring
- Tvättbart aluminiumfilter
- Tillbehör**
- Kolfilter (köpes separat): 705940
-
- Anslutna lasten: 10 amp



W6TB 736254

60 cm



W9TB

736255

Väggmonterad fläkt

Mått (BxBxD): 90 × 37,5 × 33,5 cm

Essential Line

Färg av kåpa / skorsten: Svart / Svart

**Allmänt**

- Energiklass: B
- Belysningseffektivitet: A
- Fettrensningseffektivitet: C
- Frånluftseffektivitet: C
- Årlig energiförbrukning: 59,2 kWh
- Elektronisk panel
- Utvinning eller återcirkulation
- Lamptyp: LED
- Antal lampor: 1
- Belysningseffekt: 3 W
- On/off strömbrytare
- Ljudnivå (min.): 53 dB(A)re 1 pW
- Max. ljudnivå: 63 dB(A)re 1 pW
- Diameter, ventilationsrör: 15 cm
- 1 motor
- Tvättbart aluminiumfilter
- Antal hastighetslägen: 3
- Maximal luftcirkulation vid recirkulation: 374 m³/h
- Maximal kapacitet vid utsug: 608 m³/h
- Luftcirkulation nivå 1: 367 m³/h
- Luftcirkulation nivå 2: 447 m³/h
- Luftcirkulation nivå 3: 608 m³/h
- Kallrasskydd: 150 mm

Utrustning

- Kolfilter (köpes separat): 808996
- Kit för recirkulation: 735631
-
- Säkring: 10 amp

**P.A.S.-system**

Smart, riktad extraktion utan onödigt oljud

Det innovativa perimetriska utsugssystemet suger inte bara ut luft genom den centrala delen utan riktar också utsugseffekten mot kanterna. På så sätt kan både energiförbrukning och ljud minskas. Resultatet är ett effektivare utsug.

**SliderTouch**

Enkel styrning

En särskild, innovativ Slidertouch-kontroll gör det möjligt att enkelt och snabbt byta mellan olika effektnivåer samt justera ljusstyrkan.



WHC623E16W 514497
Vit



WHC623E16X 514495
Väggmonterad fläkt **Mått (HxBxD):** 25 × 60 × 50 cm

Essential Line
Rostfri



Allmänt

- Energiklass: C
- Belysningseffektivitet: A
- Fettrensningseffektivitet: A
- Frånluftseffektivitet: B
- Årlig energiförbrukning: 62,2 kWh
- Mekanisk betjäning
- Kontroll via knappar
- Utvinning eller återcirkulation
- Rostfritt stål med Touch-Free beläggning
- Lamptyp: LED
- On/off strömbrytare
- Belysning: LED belysning: 2 × 3 W
- Antal hastighetslägen: 3
- Maximal kapacitet vid utsugning: 505 m³/h
- Ljudnivå (min.): 45 dB(A)re 1 pW
- Max. ljudnivå: 62 dB(A)re 1 pW
- Diameter, ventilationsrör: 15 cm
- 1 motor
- Motortyp: Standard motor
- Tvättbart aluminiumfilter

Tillbehör

- Metallfilter: 530104
- Kolfilter (köpes separat): 315275
-
- Anslutna lasten: 10 amp



WHC523E15X 514510
Väggmonterad fläkt **Mått (HxBxD):** 25 × 50 × 50 cm

Essential Line
Rostfri



Allmänt

- Energiklass: C
- Belysningseffektivitet: A
- Fettrensningseffektivitet: A
- Frånluftseffektivitet: E
- Årlig energiförbrukning: 60,6 kWh
- Mekanisk betjäning
- Kontroll via knappar
- Utvinning eller återcirkulation
- Rostfritt stål med Touch-Free beläggning
- Lamptyp: LED
- On/off strömbrytare
- Belysning: LED belysning: 2 × 3 W
- Antal hastighetslägen: 3
- Maximal kapacitet vid utsugning: 404 m³/h
- Ljudnivå (min.): 48 dB(A)re 1 pW
- Max. ljudnivå: 65 dB(A)re 1 pW
- Diameter, ventilationsrör: 15 cm
- 1 motor
- Motortyp: Standard motor
- Tvättbart aluminiumfilter

Tillbehör

- Metallfilter: 530362
- Kolfilter (köpes separat): 180178
-
- Anslutna lasten: 10 amp



Filter

Fördelarna med polyuretanskum

Den unika AdaptAir-funktionen och fettfiltret i aluminium har förbättrats med särskilt polyuretanskum som eliminerar upp till 98 % av alla fettpartiklar och orenheter. Fläkten har också A-klassad utsugskapacitet.



Timer och refresh

Alltid fräsch och punktlig

Särskilda fördelar med de nya fläktkåporna från Gorenje är t ex inställning för automatisk avstängning (10, 20 eller 30 minuter) och refresh-funktionen som aktiveras en gång i timmen och fräschar upp luften i fem minuter.



BHP623E8X 514417
Utdragbar inbyggnadsfläkt **Mått (HxBxD):** 42 × 60 × 30,5 cm

Essential Line
Rostfri



Allmänt

- Energiklass: C
- Belysningseffektivitet: A
- Fettrensningseffektivitet: A
- Frånluftseffektivitet: B
- Årlig energiförbrukning: 58,9 kWh
- Mekanisk betjäning
- Kontroll via knappar
- Driftsindikering
- Utvinning eller återcirkulation
- Rostfritt stål med Touch-Free beläggning
- Lamptyp: LED
- On/off strömbrytare
- Belysning: LED belysning: 2 × 3 W
- Antal hastighetslägen: 3
- Maximal kapacitet vid utsugning: 578 m³/h
- Ljudnivå (min.): 63 dB(A)re 1 pW
- Max. ljudnivå: 72 dB(A)re 1 pW
- Diameter, ventilationsrör: 15 cm
- 1 motor
- Motortyp: Standard motor
- Tvättbart aluminiumfilter

Tillbehör

- Metallfilter: 530367
- Kolfilter (köpes separat): 530408
-
- Anslutna lasten: 10 amp

60
← cm →**BHP663A6X**

514464

Utdragbar inbyggingsfläkt

Mått (HxBxD): 31 × 60 × 31 cm

Advanced Line

Rostfri

A Energi-
klass

- Energiklass: A
- Belysningseffektivitet: A
- Fettrensningseffektivitet: A
- Frånluftseffektivitet: A
- Årlig energiförbrukning: 53 kWh
- Elektronisk
- Touch control
- Driftsindikering
- Utvinning eller återcirkulation
- AdaptTech: Automatisk ventilation
- Rostfritt stål med Touch-Free beläggning
- Ständig ventilation Refresh
- Timerfunktion
- GentleClose
- Antal PowerBoost funktioner: 1
- Lamptyp: LED
- On/off strömbrytare
- Belysning: LED belysning: 2 × 3 W
- Antal hastighetslägen: 3
- Maximal kapacitet vid utsugning: 575 m³/h
- Ljudnivå (min.): 54 dB(A)re 1 pW
- Max. ljudnivå: 62 dB(A)re 1 pW
- Diameter, ventilationsrör: 15 cm
- 1 motor
- Motortyp: Standard motor
- Indikering för filterrengöring
- Tvättbart aluminiumfilter

Tillbehör

- Metallfilter: 530367
- Kolfilter (köpes separat): 530121
-
- Anslutna lasten: 10 amp

60
← cm →**TH62E3X**

735408

Utdragbar inbyggingsfläkt

Mått (BxHxD): 60 × 17 × 30,6 cm

Essential Line

Rostfritt stål

C Energi-
klass**Allmänt**

- Energiklass: C
- Belysningseffektivitet: A
- Fettrensningseffektivitet: B
- Frånluftseffektivitet: E
- Årlig energiförbrukning: 48,4 kWh
- Mekanisk betjäning
- Kontroll via knappar
- Utvinning eller återcirkulation
- Lamptyp: LED
- Antal lampor: 1
- Belysningseffekt: 2,1 W
- On/off strömbrytare
- Ljudnivå (min.): 50 dB(A)re 1 pW
- Max. ljudnivå: 67 dB(A)re 1 pW
- Diameter, ventilationsrör: 15 cm
- 1 motor
- Motortyp: Kapacitetsmotor
- Tvättbart aluminiumfilter
- Antal hastighetslägen: 3

- Maximal luftcirkulation vid recirkulation: 180 m³/h
 - Maximal kapacitet vid utsug: 350 m³/h
 - Luftcirkulation nivå 1: 150 m³/h
 - Luftcirkulation nivå 2: 240 m³/h
 - Luftcirkulation nivå 3: 350 m³/h
- Utrustning**
- Kolfilter (köpes separat): H10883187
 -
 - Säkring: 10 amp

60
← cm →**TH60E3W**

735410

Utdragbar inbyggingsfläkt

Mått (BxHxD): 60 × 17 × 30,6 cm

Essential Line

Vit

C Energi-
klass**Allmänt**

- Energiklass: C
- Belysningseffektivitet: A
- Fettrensningseffektivitet: B
- Frånluftseffektivitet: E
- Årlig energiförbrukning: 48,4 kWh
- Mekanisk betjäning
- Kontroll via knappar
- Utvinning eller återcirkulation
- Lamptyp: LED
- Antal lampor: 1
- Belysningseffekt: 2,1 W
- On/off strömbrytare
- Ljudnivå (min.): 50 dB(A)re 1 pW
- Max. ljudnivå: 67 dB(A)re 1 pW
- Diameter, ventilationsrör: 15 cm
- 1 motor
- Motortyp: Kapacitetsmotor
- Tvättbart aluminiumfilter
- Antal hastighetslägen: 3
- Maximal luftcirkulation vid recirkulation: 180 m³/h
- Maximal kapacitet vid utsug: 350 m³/h
- Luftcirkulation nivå 1: 150 m³/h
- Luftcirkulation nivå 2: 240 m³/h
- Luftcirkulation nivå 3: 350 m³/h

Urustning

- Kolfilter (köpes separat): H10883187
-
- Säkring: 10 amp

59,6
← cm →**WHU629EW/S**

733030

Vægmonteret emhætte

Mått (HxBxD): 12,5 × 59,6 × 46,8 cm

Essential Line

Vit

B Energi-
klass**Allmänt**

- Energiklass: B
- Belysningseffektivitet: B
- Fettrensningseffektivitet: C
- Frånluftseffektivitet: E
- Årlig energiförbrukning: 29,1 kWh
- Mekanisk betjäning
- Utvinning eller återcirkulation
- Lamptyp: LED
- On/off strömbrytare
- Belysning: LED belysning: 1 × 4 W
- Antal hastighetslägen: 3
- Maximal kapacitet vid utsug: 200 m³/h
- Ljudnivå (min.): 46 dB(A)re 1 pW
- Max. ljudnivå: 64 dB(A)re 1 pW
- Diameter, ventilationsrör: 12 cm
- 1 motor
- Syntetic

Urustning

- Kolfilter (köpes separat): 784407
-
- Säkring: 10 amp



EN HJÄLPANDE HAND FÖR SKINANDE DISK

Diskmaskiner

Det är roligt att laga mat och äta med familj och vänner. Men det är lite tråkigare att ställa sig och diska. Gorenjes diskmaskiner hjälper dig med den här trista sysslan så att du får mer tid över till det roliga i livet. Disken blir skinande ren, även när envisa matrester har torkat in. Insidan är smart utformad med gott om plats för att diska större mängder disk. Självklart är Gorenjes diskmaskiner även miljövänliga och snåla i drift.



ExtraDry

Alltid torr disk

Perfekt tork-resultat för all din disk. När funktionen är aktiverad stiger temperaturen under den sista sköljcykeln. Detta gör all disk helt torr.



SuperSilent

Som en viskning

De tystaste diskmaskinerna har en ljudnivå som motsvarar två personer som viskar till varandra. Tyst drift är resultatet av en särskild ljudisolering, effektiv motor, högkvalitativa material och innovativa lösningar för disksystemet.



Vattenförbrukning på 6,9 liter

Sparar tid och vatten

När du diskar för hand tar det upp till 100 liter rent vatten att diska 12 standardkuvert. Om du diskar dem i maskin tar det bara en tiondel av den tiden. De mer avancerade modellerna är utrustade med en särskild vattentank som reducerar vattenförbrukningen till endast 6,9 liter vatten per diskprogram.



15 min SpeedWash

Diska snabbt så att du kan varva ner

Tänk dig att ha en middagsbjudning och tallrikarna från huvudrätten är rena samtidigt som det är dags att servera efterrätten. Ett snabbt program med SpeedWash-funktion diskar på bara 15 minuter. Perfekt för hantering av den stora mängd disk som uppstår när man har många gäster.



ExtraHygiene

Altid perfekt ren babyflaska

Denna funktion liknar en steriliseringsprocess och är utformat för alla som behöver hygienisk ren disk, så som familjer med bebisar. Denna funktionen förlänger disktiden och ökar temperaturen med 5 °C, när du använder Eco eller Universiellt program. I kombination med med intensivprogrammet tillåter det temperaturer på 75 °C, vilket eliminerar de flesta bakterier.



GV672C60

736626

Integrerbar diskmaskin

Mått (HxBxD): 81,7 × 59,6 × 55,6 cm

Superior Line



Tekniska specifikationer

- Energiklass: C
- Anslutningseffekt: 1900 W
- Säkring: 10 amp
- Normalprogram**
- Energiförbrukning¹: 0,76 kWh
- Diskeffekt²: A, Torkeffekt³: A
- Antal kuvert: 16
- Vattenförbrukning: 9,6 l
- Tidsåtgång vid normalprogram: 205 min
- Energiförbrukning/år³: 217 kWh
- Vattenförbrukning/år³: 2688 l
- Ljudnivå (max.): 42 dB(A)re 1 pW

Program

- Disktemperaturer: 70, 65, 55, 45, 35 °C
- 5 program: Autodisk; Intensivprogram; Ecodisk; Kristall/Glas; One Hour Wash
- Max temp. inkommande varmvatten: 70 °C

Funktioner

- Kontroll: TouchControl
- SnabbIntensiv, ExtraHygiene, Speed-Wash funktion
- Minnesprogram
- Upp till 24 timmar
- Resttidsvisning
- Indikator för valt program
- Status Light - smart färgindikering av

- diskcykeln
- TotalDry – automatisk lucköppning
- Rengöringsprogram, Självremsande filter, Feldiagnostik
- Översvämningsskydd: Fullt AquaStop
- Sprayarm: Plast
- Utrustning**
- Motor: Inverter PowerDrive
- Rostfritt stål
- Antal spolarmar: 3, Korgnivåer: 3
- Övre fack: Med teleskopskenor
- Övre korg: Trådkorg med breda mellanrum; Handtag med plastlogo; Fällbar vinhylla - vänster; Fällbar vinhylla - höger; Bred knivhållare; Ett fällbart glasstöd; Vikpinnar
- Nedre korg: Trådkorg med breda mellanrum; Handtag med logotyp i rostfritt stål; Vikbar pinnrad bak
- Diskmaskinen levereras utan den visade fronten
- Inställning av höjd: 70 mm
- Justerbar från framsidan
- Standard dörrstorlek 680-760mm



GV671C60

736567

Integrerbar diskmaskin

Mått (HxBxD): 81,7 × 59,6 × 55,6 cm

Advanced Line



Tekniska specifikationer

- Energiklass: C
- Anslutningseffekt: 1900 W
- Säkring: 10 amp
- Normalprogram**
- Energiförbrukning¹: 0,76 kWh
- Diskeffekt²: A, Torkeffekt³: A
- Antal kuvert: 16
- Vattenförbrukning: 9,6 l
- Tidsåtgång vid normalprogram: 205 min
- Energiförbrukning/år³: 217 kWh
- Vattenförbrukning/år³: 2688 l
- Ljudnivå (max.): 42 dB(A)re 1 pW

Program

- Disktemperaturer: 70, 65, 55, 45, 35 °C
- 5 program: Autodisk; Intensivprogram; Ecodisk; Kristall/Glas; One Hour Wash
- Max temp. inkommande varmvatten: 70 °C

Funktioner

- Kontroll: Knapp
- SnabbIntensiv, ExtraHygiene, Speed-Wash funktion
- Minnesprogram
- Upp till 24 timmar
- Visning av kvarvarande tid
- Indikator för valt program
- TotalDry – automatisk lucköppning

- Rengöringsprogram
- Självremsande filter
- Feldiagnostik
- Översvämningsskydd: Fullt AquaStop
- Sprayarm: Plast
- Utrustning**
- Motor: Inverter PowerDrive
- Rostfritt stål
- Antal spolarmar: 3, Korgnivåer: 3
- Övre fack: Med teleskopskenor
- Övre korg: Trådkorg med breda mellanrum; Handtag med plastlogo; Fällbar vinhylla - vänster; Fällbar vinhylla - höger; Bred knivhållare; Ett fällbart glasstöd; Vikpinnar
- Nedre korg: Trådkorg med breda mellanrum; Handtag med logotyp i rostfritt stål; Vikbar pinnrad bak
- Diskmaskinen levereras utan den visade fronten
- Inställning av höjd: 70 mm
- Justerbar från framsidan
- Standard dörrstorlek 680-760mm



GV651C60

736566

Integrerbar diskmaskin

Mått (HxBxD): 81,7 × 59,6 × 55,6 cm

Advanced Line



Tekniska specifikationer

- Energiklass: C
- Anslutningseffekt: 1900 W
- Säkring: 10 amp
- Normalprogram**
- Energiförbrukning¹: 0,72 kWh
- Diskeffekt²: A, Torkeffekt³: A
- Antal kuvert: 13
- Vattenförbrukning: 8,9 l
- Tidsåtgång vid normalprogram: 205 min
- Energiförbrukning/år³: 206 kWh
- Vattenförbrukning/år³: 2492 l
- Ljudnivå (max.): 42 dB(A)re 1 pW

Program

- Disktemperaturer: 70, 65, 55, 45, 35 °C
- 5 program: Autodisk; Intensivprogram; Ecodisk; Kristall/Glas; One Hour Wash
- Max temp. inkommande varmvatten: 70 °C

Funktioner

- Kontroll: Knapp
- SnabbIntensiv, ExtraHygiene, Speed-Wash funktion
- Minnesprogram
- Upp till 24 timmar
- Visning av kvarvarande tid
- Indikator för valt program
- TotalDry – automatisk lucköppning

- Rengöringsprogram
- Självremsande filter
- Feldiagnostik
- Översvämningsskydd: Fullt AquaStop
- Sprayarm: Plast
- Utrustning**
- Motor: Inverter PowerDrive
- Rostfritt stål
- Antal spolarmar: 2, Korgnivåer: 2
- Övre korg: Trådkorg med breda mellanrum; Handtag med plastlogo; Fällbar vinhylla - vänster; Fällbar vinhylla - höger; Fast pinnrad; Fast glassupport; Standard knivkorg
- Nedre korg: Trådkorg med breda mellanrum; Handtag med logo i plast; Vikbar pinnrad bak; Bestickskorg
- Diskmaskinen levereras utan den visade fronten
- Inställning av höjd: 70 mm
- Justerbar från framsidan
- Standard dörrstorlek 680-760mm

¹ Relativt energiförbrukning på skalan från A++ (låg energiförbrukning) till G (hög energiförbrukning). ² Uppskattad årlig förbrukning (220 tvättar) ³ Tvätt och tork på en skala från A (hög) till G (låg).


GV631E60

737699

Integrerbar diskmaskin

Mått (HxBxD): 81,7 × 59,6 × 55,6 cm

Advanced Line


Tekniska specifikationer

- Energiklass: E
- Anslutningseffekt: 1900 W
- Säkring: 10 amp

Normalprogram

- Energiförbrukning¹: 0,93 kWh
- Diskeffekt²: A, Torkeffekt³: A
- Antal kuvert: 13
- Vattenförbrukning: 9,9 l
- Tidsåtgång vid normalprogram: 239 min
- Energiförbrukning/år³: 265 kWh
- Vattenförbrukning/år³: 2772 l
- Ljudnivå (max.): 47 dB(A)re 1 pW


Program

- Disktemperaturer: 70, 60, 55, 35 °C
- 5 program: Intensivprogram; Ecodisk; Universell; Kristall/Glas; One Hour Wash
- Max temp. inkommande varmvatten: 70 °C

Funktioner

- Kontroll: Knapp
- ExtraHygiene
- SpeedWash funktion
- Minnesprogram
- Upp till 24 timmar
- Resttidsvisning
- Indikator för valt program
- Rengöringsprogram

- Självrensande filter
- Feldiagnostik
- Översvämningsskydd: Fullt AquaStop
- Sprayarm: Plast
- **Utrustning**
- Rostfritt stål
- Antal spolarar: 2
- Korgnivåer: 2
- Övre korg: Trådkorg med breda mellanrum; Fällbar vinhylla - vänster; Fast pinnrad; Fast glassupport; Standard knivkorg
- Nedre korg: Trådkorg med breda mellanrum; Fast pinnrad; Bestickskorg
- Diskmaskinen levereras utan den visade fronten
- Inställning av höjd: 70 mm
- Justerbar från framsidan
- Standard dörrstorlek 680-760mm


GV561D10

737468

Integrerbar diskmaskin

Mått (HxBxD): 81,5 × 44,8 × 55

Vit

Advanced Line


Tekniska specifikationer

- Sikring: 10 amp
- Energiklass: D
- Anslutningseffekt: 1760 W
- Säkring: 10 amp

Normalprogram

- Energiförbrukning¹: 0,74 kWh
- Diskeffekt²: A, Torkeffekt³: A
- Antal kuvert: 11
- Vattenförbrukning: 9 l
- Tidsåtgång vid normalprogram: 190 min
- Energiförbrukning/år³: 211 kWh
- Vattenförbrukning/år³: 2520 l
- Ljudnivå (max.): 45 dB(A)re 1 pW

Program

- Disktemperaturer: 60, 55, 45, 35 °C
- 5 program: Autodisk; Intensivprogram; Ecodisk; Program till glas; One Hour Wash
- Max temp. inkommande varmvatten: 60 °C

Funktioner

- Kontroll: Knappar
- ExtraHygiene
- SpeedWash funktion
- Upp till 24 timmar
- Resttidsvisning
- TotalDry – automatisk lucköppning
- Självrensande filter
- Feldiagnostik
- Översvämningsskydd: Fullt AquaStop
- **Utrustning**
- Motor: Inverter PowerDrive
- Rostfritt stål
- Antal spolarar: 3
- Korgnivåer: 3
- Övre fack: Handtag med logo i plast
- Övre korg: Handtag med plastlogo
- Nedre korg: Handtag med logo i plast
- Diskmaskinen levereras utan den visade fronten
- Inställning av höjd: 50 mm
- Justerbar från framsidan


GU62EW

737466

Fristående diskmaskin

Mått (HxBxD): 81,5 × 59,6 × 57,8 cm

Vit

Essential Line


Tekniska specifikationer

- Energiklass: E
- Anslutningseffekt: 11760 W
- Säkring: 10 amp

Normalprogram

- Energiförbrukning¹: 0,9 kWh
- Diskeffekt²: A, Torkeffekt³: A
- Antal kuvert: 12
- Vattenförbrukning: 11 l
- Tidsåtgång vid normalprogram: 185 min
- Energiförbrukning/år³: 259 kWh
- Vattenförbrukning/år³: 3080 l
- Ljudnivå (max.): 46 dB(A)re 1 pW

Program

- Disktemperaturer: 60, 50, 44, 40 °C
- 5 program: Snabbprogram; Intensivprogram; QuickIntensive; Ecodisk; Soaking program
- Max temp. inkommande varmvatten: 60 °C

Funktioner

- Snabbdisk
- Försköljning
- Intensivt kortprogram
- Upp till 24 timmar
- Självrensande filter
- Feldiagnostik
- Översvämningsskydd: Fullt AquaStop
- **Utrustning**
- Rostfritt stål
- Antal spolarar: 2
- Korgnivåer: 2
- Inställning av höjd: 50 mm
- Justerbar från framsidan


Autoprogram
Middag för två eller tolv – tallrikarna blir fläckfria

Ibland behövs bara en lätt sköjning av glasen, andra gånger är diskmaskinen full av tung disk från söndagsmiddagen. Den avancerade sensortekniken justerar diskprogrammet för ren disk med optimerad vatten- och energiförbrukning. Du behöver inte särskilda program för glas eller intensivrengöring – AutoProgrammet anpassas efter dina behov.



VITAMINERNAS VÄKTARE

Kylskåp

Gorenjes kylskåp används visserligen inte i själva matlagningen, men är fortfarande mittpunkten i köket. De har en enda uppgift: att se till att din favoritmat alltid finns att tillgå. Gorenjes kylskåp kan dock göra mycket mer än så. De använder smart teknik för att efterlikna matens naturliga miljö, så att den håller sig fräsch, smakrik och full av viktiga näringsämnen längre. Invändigt är de inredda så att man kan se allt som finns i kylskåpet, och de har gott om plats för förvaring. Sist men inte minst är de oerhört lättskötta med sin tysta, ekonomiska drift och pålitliga hållbarhet.



AdaptTech

Ett kylskåp som lär sig dina vanor

Det här smarta systemet är konstruerat för att bibehålla en optimal temperatur i kylskåpet oavsett hur ofta du öppnar dörren. I vanliga fall höjs temperaturen plötsligt när du öppnar dörren, och maten utsätts för en termisk chock som gör att den blir dålig snabbare. Ett kylskåp från Gorenje övervakar och analyserar ständigt din användning. Därmed kan det förutsäga när du ska öppna kylskåpsdörren och sänka temperaturen med 1 eller 2 °C alldeles innan du gör det. Då hålls en konstant temperatur och maten är alltid fräsch och full av näringsämnen.



IonAir med DynamiCooling

Jämn temperatur i kylan

FreshZone-låda



FreshZone-låda

Håller frukt, grönsaker och kött fräscht mycket längre

Lådan med lägst temperatur i kylan är perfekt för förvaring av kött, fisk, frukt och grönt. Maten håller sig fräsch längre med bibehållen arom, färg och smak.



CrispZone med HumidityControl

Grönsaker bevarar fastheten och krispigheten

Vissa typer av grönsaker kan bara bevara fastheten och krispigheten i en passande fuktig miljö. Fuktighetsnivån i grönsakslådan kan enkelt regleras genom ventilations-springor med ett praktiskt glidreglage. Som alla speciallådor är även CrispZone med HumidityControl lådan utdragbar, vilket ger perfekt överblick av innehållet.



HiddenSpace

Dold förvaring

HiddenSpace är ett dolt utrymme under CrispZone förvaringslådan, för tex. burkar.

**GDNRK5182A2**

733715

Integrerbart kyl/frys-skåp

Mått (HxBxD): 177,2 × 55,5 × 54,5 cm

Advanced Line

Vit

**Allmänt**

- Energiklass: E
- Anslutningseffekt: 86 W
- Nettokapacitet för kylskåp: 180 L
- Nettokapacitet för frys: 68 L
- Stjärnklassificering: 4
- Säkerhetstid vid strömavbrott: 14 Tim
- Frys-kapacitet: 8 kg/dygn
- Ljudnivå (max.): 39 dB(A)re 1 pW
- Dörrmaterial: Stål
- EcoMode
- Displaytyp: LED display
- Kylljukt
- LED-ljus
- Ljudalarm vid öppen dörr
- Dörröppning: Omhängningsbar dörr
- SoftClose
- Dörrgängjärn Dörr till dörr

Kyl

- Jonisering i kylskåpet
- Intelligent minnessystem
- Smart SuperCool
- SuperCool
- FreshZone låda
- Hyllor i skåpsdörren: 2 flaskhyllor
- 5 glashyllor
- MultiAdjust hyllor
- CrispZone med VitaLight och Smart-Humidity
- BottleMat
- Flaskhållare: Flaskhylla med fast hållare

Frys

- NoFrost DualAdvance
- Smart FastFreeze
- FastFreeze
- Infrysning: 3 lådor

**NRKI4182A1**

732604

Integrerbart kyl/frys-skåp

Mått (HxBxD): 177,2 × 54 × 54,5 cm

Advanced Line

Vit

**Allmänt**

- Energiklass: F
- Energiförbrukning kWh/24h: 0,63 kWh
- Anslutningseffekt: 115 W
- Säkring: 10 amp
- Nettokapacitet för kylskåp: 180 l
- Nettokapacitet för frys: 68 l
- Säkerhetstid vid strömavbrott: 12 Tim
- Frys-kapacitet: 8 kg/dygn
- Ljudnivå (max.): 39 dB(A)re 1 pW
- 1 kompressor
- Displaytyp LED display
- Kylljukt
- LED-ljus
- Ljudalarm vid öppen dörr
- Temperatur indikator: Digital indikator för kylskåp
- Ljud och ljussignal vid för hög temperatur i kylan - vit ljussignal
- Dörrmaterial: Stål
- Dörröppning: Omhängningsbar dörr
- Dörrgängjärn: Glidbeslag

Kyl

- AdaptCool: Intelligent minnessystem
- IonAir med DynamiCooling
- Smart SuperCool
- SuperCool
- FreshZone låda
- 5 glashyllor
- MultiAdjust hyllor
- CrispZone med VitaLight och Smart-Humidity
- Dörrhylla för flaskor: 1 dörrhylla med 1 flaskhållare
- Flaskhållare
- Hyllor i skåpsdörren: 2 dörrhyllor
- Antal förvaringsfack för ost och smör: 1 MultiBox

Frys

- NoFrost DualAdvance
- Smart FastFreeze
- FastFreeze
- 2 glashyllor
- Frys-fack: 3 lådor

**NRKI4182E1**

732567

Integrerbart kyl/frys-skåp

Mått (HxBxD): 177,2 × 54 × 54,5 cm

Essential Line

Vit

**Allmänt**

- Energiklass: F
- Energiförbrukning kWh/24h: 0,63 kWh
- Anslutningseffekt: 115 W
- Säkring: 10 amp
- Nettokapacitet för kylskåp: 180 l
- Nettokapacitet för frys: 68 l
- Säkerhetstid vid strömavbrott: 12 Tim
- Frys-kapacitet: 8 kg/dygn
- Ljudnivå (max.): 39 dB(A)re 1 pW
- 1 kompressor
- EcoMode
- Displaytyp LED display
- LED-ljus
- Temperatur indikator: Digital indikator för kylskåp
- Dörrmaterial: Stål
- Dörröppning: Omhängningsbar dörr
- Dörrgängjärn: Glidbeslag

Kyl

- SuperCool
- 5 glashyllor
- MultiAdjust hyllor
- CrispZone med HumidityControl
- Dörrhylla för flaskor: 1 dörrhylla med 1 flaskhållare
- Flaskhållare
- Hyllor i skåpsdörren: 2 dörrhyllor

Frys

- NoFrost DualAdvance
- 2 glashyllor
- Frys-fack: 3 lådor

**RKI4182E1**

732548

Integrerbart kyl/frys-skåp

Mått (HxBxD): 177,2 × 54 × 54,5 cm

Essential Line

Vit

**Allmänt**

- Energiklass: F
- Anslutningseffekt: 100 W
- Nettokapacitet för kylskåp: 189 L
- Nettokapacitet för frys: 71 L
- Stjärnklassificering: 4
- Säkerhetstid vid strömavbrott: 18 Tim
- Frys-kapacitet: 3,5 kg/dygn
- Ljudnivå (max.): 38 dB(A)re 1 pW
- Dörrmaterial: Stål
- Antal kompressorer: 1
- Mekanisk betjäning
- EcoMode
- LED-ljus
- Dörröppning: Omhängningsbar dörr
- Dörrgängjärn: Glidbeslag

Kyl

- Hyllor i skåpsdörren: 2 flaskhyllor
- 5 glashyllor
- MultiAdjust hyllor
- CrispZone med HumidityControl
- CrispZone med HumidityControl: stor grönsakslåda med fuktighetsreglering
- Flaskhållare: Flaskhylla med fast hållare
- Flaskhållare
- Ägg/Isfack: 1 x 7
- HiddenSpace

Frys

- FrostLess: Mindre isbildning i frysen
- Infrysning: 3 lådor

¹ Relativ energiförbrukning på skalan från A++ (låg energiförbrukning) till G (hög energiförbrukning).

² Energiförbrukning per år baserat på standardtest. Den faktiska energiförbrukningen är beroende på hushållsmaskinens användning, och var den placeras.


GDR5182A1

733711

Integrerbart kylskåp

Mått (HxBxD): 177,2 × 55,5 × 54,5 cm

 Advanced Line
Vit

Allmänt

- Energiklass: F
- Anslutningseffekt: 75 W
- Nettokapacitet för kylskåp: 301 L
- Ljudnivå (max.): 37 dB(A)re 1 pW
- Dörrmaterial: Stål
- Antal kompressorer: 1
- Displaytyp: LED display
- Kylfläkt
- LED-ljus
- Ljudalarm vid öppen dörr
- Dörröppning: Omhängningsbar dörr
- SoftClose
- Dörrgängjärn Dörr till dörr

Kyl

- Jonisering i kylskåpet
- Intelligent minnessystem
- Smart SuperCool
- SuperCool
- FreshZone låda
- Hyllor i skåpsdörren: 4 dörrhyllor
- 7 glashyllor
- MultiAdjust hyllor
- CrispZone med VitaLight och Smart-Humidity
- BottleMat
- Flaskhållare: 2 dörrhyllor med fixering av flaskor


RI2181A1

732576

Integrerbart kylskåp

Mått (HxBxD): 177,2 × 54 × 54,5 cm

 Advanced Line
Vit

Allmänt

- Energiklass: F
- Anslutningseffekt: 75 W
- Nettokapacitet för kylskåp: 301 L
- Ljudnivå (max.): 37 dB(A)re 1 pW
- Dörrmaterial: Stål
- Antal kompressorer: 1
- Displaytyp: LED display
- Kylfläkt
- LED-ljus
- Ljudalarm vid öppen dörr
- Dörröppning: Omhängningsbar dörr
- Dörrgängjärn Dörr till dörr

Kyl

- Jonisering i kylskåpet
- Intelligent minnessystem
- Smart SuperCool
- SuperCool
- FreshZone låda
- Hyllor i skåpsdörren: 4 dörrhyllor
- 7 glashyllor
- MultiAdjust hyllor
- CrispZone med VitaLight och Smart-Humidity
- Flaskhållare: 2 dörrhyllor med fixering av flaskor
- Flaskhållare


RI4182E1

732567

Integrerbart kylskåp

Mått (HxBxD): 177,2 × 54 × 54,5 cm

 Essential Line
Vit

Allmänt

- Energiklass: F
- Energiförbrukning kWh/24h: 0,30 kWh
- Anslutningseffekt: 75 W
- Säkring: 10 amp
- Nettokapacitet för kylskåp: 301 l
- Ljudnivå (max.): 37 dB(A)re 1 pW
- 1 kompressor
- Mekanisk betjäning
- EcoMode
- Kylfläkt
- LED-ljus
- Dörrmaterial: Stål
- Dörröppning: Omhängningsbar dörr
- Dörrgängjärn: Glidbeslag

Kyl

- IonAir med DynamiCooling
- 7 glashyllor
- MultiAdjust hyllor
- CrispZone med HumidityControl
- CrispZone: Grönsakslåda
- Dörrhylla för flaskor: 1 dörrhylla med 2 flaskhållare
- Flaskhållare
- Hyllor i skåpsdörren: 4 dörrhyllor


RI4122E1

732402

Integrerbart kylskåp

Mått (HxBxD): 122,5 × 54 × 54,5 cm

 Essential Line
Vit

Allmänt

- Energiklass: F
- Anslutningseffekt: 66 W
- Nettokapacitet för kylskåp: 199 L
- Ljudnivå (max.): 35 dB(A)re 1 pW
- Dörrmaterial: Stål
- Antal kompressorer: 1
- Mekanisk betjäning
- EcoMode
- LED-ljus
- Dörröppning: Omhängningsbar dörr
- Dörrgängjärn: Glidbeslag

Kyl

- Hyllor i skåpsdörren: 2 flaskhyllor
- 5 glashyllor
- MultiAdjust hyllor
- CrispZone med HumidityControl
- CrispZone med HumidityControl: stor grönsakslåda med fuktighetsreglering
- Flaskhållare: Flaskhylla med fast hållare

¹ Relativ energiförbrukning på skalan från A++ (låg energiförbrukning) till G (hög energiförbrukning).

² Energiförbrukning per år baserat på standardtest. Den faktiska energiförbrukningen är beroende på hushållsmaskinens användning, och var den placeras.

**GDFN5182A1**

733712

Integrerbart frysskåp

Mått (HxBxD): 177,2 x 55,5 x 54,5 cm

Advanced Line

Vit

**Allmänt**

- Energiklass: F
- Anslutningseffekt: 80 W
- Nettokapacitet för frys: 212 L
- Stjärnklassificering: 4
- Säkerhetstid vid strömavbrott: 12 Tim
- Fryskapacitet: 10 kg/dygn
- Ljudnivå (max.): 39 dB(A)re 1 pW
- Dörrmaterial: Stål
- Inverterkompressor
- Displaytyp: LED display
- Upplyst fryssektion : LED
- Ljudalarm vid öppen dörr
- Dörröppning: Omhängningsbar dörr
- SoftClose
- Dörrgängjärn Dörr till dörr

Frys

- Automatisk avfrostning
- Smart FastFreeze
- FastFreeze
- Infrysning: 1 dörr, 7 dörrfack
- Ägg/Isfack: 1 x 7

**FNI4181E1**

732628

Integrerbart frysskåp

Mått (HxBxD): 177,2 x 54 x 54,5 cm

Essential Line

Vit

**Allmänt**

- Energiklass: F
- Anslutningseffekt: 80 W
- Nettokapacitet för frys: 212 L
- Stjärnklassificering: 4
- Säkerhetstid vid strömavbrott: 12 Tim
- Fryskapacitet: 10 kg/dygn
- Ljudnivå (max.): 41 dB(A)re 1 pW
- Dörrmaterial: Stål
- Antal kompressorer: 1
- EcoMode
- Displaytyp: LED display
- Upplyst fryssektion : LED
- Dörröppning: Omhängningsbar dörr
- Dörrgängjärn Glidbeslag

Frys

- Automatisk avfrostning
- FastFreeze
- Infrysning: 1 dörr, 7 dörrfack
- Ägg/Isfack: 1 x 7

**R6192LX**

499359

Kylskåp

Mått (HxBxD): 185 x 60 x 64 cm

Advanced Line

Rostfri

**Allmänt**

- Energiklass: E
- Energiförbrukning kWh/24h: 0,312 kWh
- Anslutningseffekt: 60 W
- Säkring: 10 amp
- Nettokapacitet för kylskåp: 368 L
- Ljudnivå (max.): 38 dB(A)re 1 pW
- 1 kompressor
- Displaytyp: LED display
- LED-ljus
- Ljudalarm vid öppen dörr
- Temperatur indikator: Digital indikator för kylskåp
- Ljud och ljussignal vid för hög temperatur i kylan - vit ljussignal
- Dörrmaterial: Rostfritt stål med Touch-Free beläggning
- Dörröppning: Omhängningsbar dörr
- Vipphandtag
- Slot-in: Möjlighet att placera apparaten i en köksnisch på 60 cm

Kyl

- Intelligent minnessystem
- IonAir med DynamiCooling
- SuperCool
- FreshZone låda
- 7 glashyllor
- CrispZone med HumidityControl
- CrispZone: Grönsakslåda
- Dörrhylla för flaskor: 1 dörrhylla med 1 flaskhållare, 1 dörrhylla
- Flaskhållare
- Hyllor i skåpsdörren: 3 SimpleSlide höjdjusterbara dörrhyllor, Justerbar hylla för kylskåp
- Antal förvaringsfack för ost och smör: 1 MultiBox

Tillbehör

- Side-by-Side kit: se längst bak

**R6192LB**

519646

Kylskåp

Mått (HxBxD): 185 x 60 x 64 cm

Advanced Line

Svart

**Allmänt**

- Energiklass: E
- Energiförbrukning kWh/24h: 0,312 kWh
- Anslutningseffekt: 60 W
- Säkring: 10 amp
- Nettokapacitet för kylskåp: 368 L
- Ljudnivå (max.): 38 dB(A)re 1 pW
- 1 kompressor
- Displaytyp: LED display
- LED-ljus
- Ljudalarm vid öppen dörr
- Temperatur indikator: Digital indikator för kylskåp
- Ljud och ljussignal vid för hög temperatur i kylan - vit ljussignal
- Dörrmaterial: Rostfritt stål med Touch-Free beläggning
- Dörröppning: Omhängningsbar dörr
- Vipphandtag
- Slot-in: Möjlighet att placera apparaten i en köksnisch på 60 cm

Kyl

- Intelligent minnessystem
- IonAir med DynamiCooling
- SuperCool
- FreshZone låda
- 7 glashyllor
- CrispZone med HumidityControl
- CrispZone: Grönsakslåda
- Dörrhylla för flaskor: 1 dörrhylla med 1 flaskhållare, 1 dörrhylla
- Flaskhållare
- Hyllor i skåpsdörren: 3 SimpleSlide höjdjusterbara dörrhyllor, Justerbar hylla för kylskåp
- Antal förvaringsfack för ost och smör: 1 MultiBox

Tillbehör

- Side-by-Side kit: se längst bak

¹ Relativ energiförbrukning på skalan från A++ (låg energiförbrukning) till G (hög energiförbrukning).

² Energiförbrukning per år baserat på standardtest. Den faktiska energiförbrukningen är beroende på hushållsmaskinens användning, och var den placeras.

**R6191FW**

Kylskåp

452061

Mått (HxBxD): 185 x 60 x 64 cm

**Allmänt**

- Energiklass: F
- Anslutningseffekt: 60 W
- Nettokapacitet för kylskåp: 368 L
- Ljudnivå (max.): 38 dB(A)re 1 pW
- Dörrmaterial: Stål
- Antal kompressorer: 1
- Mekanisk betjäning
- LED-ljus
- Dörröppning: Omhängningsbar dörr
- Slot-in: Möjlighet att placera apparaten i en köksnisch på 60 cm

Kyl

- Jonisering i kylskåpet
- DynamiCooling
- FreshZone låda
- Hyllor i skåpsdörren: 3 SimpleSlide höjjusterbara dörrhyllor
- 7 glashyllor
- CrispZone med HumidityControl
- CrispZone: Grönsakslåda
- Flaskhållare: Flaskhylla med fast hållare, Flaskhylla
- Flaskhållare
- Ägg/Isfack: 1 x 7

Tillbehör

- Side-by-Side kit: se längst bak

**FN6192PX**

Frys-skåp

498218

Mått (HxBxD): 185 x 60 x 64 cm

Advanced Line

Rostfri

**Allmänt**

- Energiklass: E
- Energiförbrukning kWh/24h: 0,649 kWh
- Anslutningseffekt: 100 W
- Säkring: 10 amp
- Nettokapacitet för frys: 243 L
- Säkerhetstid vid strömavbrott: 15 Tim
- Frys-kapacitet: 18 kg/dygn
- Ljudnivå (max.): 42 dB(A)re 1 pW
- 1 kompressor
- Displaytyp: LED display
- Upplyst fryssektion: LED
- Ljudalarm vid öppen dörr
- Temperatur indikator: Digital temperaturindikator för frys
- Dörrmaterial: Rostfritt stål med Touch-Free beläggning
- Dörröppning: Omhängningsbar dörr
- Vipphandtag
- Slot-in: Möjlighet att placera apparaten i en köksnisch på 60 cm

Frys

- Automatisk avfrostning
- FastFreeze
- 6 glashyllor
- Infrysning: 1 dörr, 6 lådor

Tillbehör

- Side-by-Side kit: se längst bak

**FN6192PB**

Frys-skåp

518256

Mått (HxBxD): 185 x 60 x 64 cm

Advanced Line

Svart

**Allmänt**

- Energiklass: E
- Energiförbrukning kWh/24h: 0,649 kWh
- Anslutningseffekt: 100 W
- Säkring: 10 amp
- Nettokapacitet för frys: 243 L
- Säkerhetstid vid strömavbrott: 15 Tim
- Frys-kapacitet: 18 kg/dygn
- Ljudnivå (max.): 42 dB(A)re 1 pW
- 1 kompressor
- Displaytyp: LED display
- Upplyst fryssektion: LED
- Ljudalarm vid öppen dörr
- Temperatur indikator: Digital temperaturindikator för frys
- Dörrmaterial: Rostfritt stål med Touch-Free beläggning
- Dörröppning: Omhängningsbar dörr
- Vipphandtag
- Slot-in: Möjlighet att placera apparaten i en köksnisch på 60 cm

Frys

- Automatisk avfrostning
- FastFreeze
- 6 glashyllor
- Infrysning: 1 dörr, 6 lådor

Tillbehör

- Side-by-Side kit: se längst bak

**FN6191CW**

Frys-skåp

458587

Mått (HxBxD): 185 x 60 x 64 cm

Essential Line

Vit

**Allmänt**

- Energiklass: F
- Anslutningseffekt: 100 W
- Nettokapacitet för frys: 243 L
- Stjärnklassificering: 4
- Säkerhetstid vid strömavbrott: 15 Tim
- Frys-kapacitet: 18 kg/dygn
- Ljudnivå (max.): 42 dB(A)re 1 pW
- Dörrmaterial: Stål
- Antal kompressorer: 1
- EcoMode
- Upplyst fryssektion: LED
- Dörröppning: Omhängningsbar dörr
- Slot-in: Möjlighet att placera apparaten i en köksnisch på 60 cm

Frys

- Auto defrost
- Automatisk avfrostning
- FastFreeze
- Infrysning: 1 dörr, 6 lådor
- Ägg/Isfack: 1 x 7

Tillbehör

- Side-by-Side kit: se längst bak

¹ Relativ energiförbrukning på skalan från A** (låg energiförbrukning) till G (hög energiförbrukning).

² Energiförbrukning per år baserat på standardtest. Den faktiska energiförbrukningen är beroende på hushållsmaskinens användning, och var den placeras.

**NRK6192AW4**

735889

Kyl/frys-skåp

Mått (HxBxD): 185 x 60 x 59,2 cm

Advanced Line
Vit**Allmänt**

- Energiklass: E
- Energiförbrukning kWh/24h: 0,657 kWh
- Anslutningseffekt: 70 W
- Säkring: 10 amp
- Nettokapacitet för kylskåp: 203 l
- Nettokapacitet för frys: 99 l
- Säkerhetstid vid strömavbrott: 17 Tim
- Frys-kapacitet: 12 kg/dygn
- Ljudnivå (max.): 38 dB(A)re 1 pW
- 1 kompressor
- EcoMode
- Displaytyp: LED display
- LED-ljus
- Ljudalarm vid öppen dörr
- Temperatur indikator: SensoTech Switch
- Ljud och ljussignal vid för hög temperatur i kylen - vit ljussignal
- Dörrmaterial: Stål
- Dörröppning: Omhängningsbar dörr
- Hjul på bakkant
- Slot-in: Möjlighet att placera apparaten i en köksnisch på 60 cm

Kyl

- Intelligent minnessystem
 - IonAir med MultiFlow 360°
 - 4 glashyllor
 - CrispZone med HumidityControl
 - Dörrhylla för flaskor: 1 dörrhylla med 1 flaskhållare
 - Flaskhållare
 - Hyllor i skåpsdörren: 2 dörrhyllor
 - Äggållare: 1x8
 - Luftcirkulation: Multiflow 360°: Multi 3D luftcirkulation
 - Convert FreshZone
- Frys**
- Total NoFrost
 - FastFreeze
 - Infrysning: 3 lådor

**RK6192ABK4**

731479

Kyl/frys-skåp

Mått (HxBxD): 185 x 60 x 64 cm

Colour Edition
Svart**Allmänt**

- Energiklass: E
- Anslutningseffekt: 120 W
- Nettokapacitet för kylskåp: 229 L
- Nettokapacitet för frys: 95 L
- Stjärnklassificering: 4
- Säkerhetstid vid strömavbrott: 30 Tim
- Frys-kapacitet: 4,5 kg/dygn
- Ljudnivå (max.): 40 dB(A)re 1 pW
- Dörrmaterial: Stål
- Dolda handtag
- Antal kompressorer: 1
- Mekanisk betjäning
- LED-ljus
- Dörröppning: Omhängningsbar dörr
- Slot-in: Möjlighet att placera apparaten i en köksnisch på 60 cm

Kyl

- Hyllor i skåpsdörren: 2 SimpleSlide höjdjusterbara dörrhyllor
 - 4 glashyllor
 - CrispZone med HumidityControl
 - CrispZone med HumidityControl: stor grönsakslåda med fuktighetsreglering
 - Flaskhållare: Flaskhylla med fast hållare
 - Flaskhållare
 - Ägg/Isfack: 1 x 7
- Frys**
- FrostLess: Mindre isbildning i frysen
 - Infrysning: 3 lådor
 - SpaceBox XXL lådor

Tillbehör

- Side-by-Side kit: se längst bak

**RK6192EW4**

735800

Kyl/frys-skåp

Mått (HxBxD): 185 x 60 x 59,2 cm

Essential Line
Vit**Allmänt**

- Energiklass: E
- Energiförbrukning kWh/24h: 0,608 kWh
- Anslutningseffekt: 70 W
- Säkring: 10 amp
- Nettokapacitet för kylskåp: 206 l
- Nettokapacitet för frys: 108 l
- Säkerhetstid vid strömavbrott: 17 Tim
- Frys-kapacitet: 5 kg/dygn
- Ljudnivå (max.): 38 dB(A)re 1 pW
- 1 kompressor
- Mekanisk betjäning
- LED-lampa i innetak
- Dörrmaterial: Stål
- Dörröppning: Omhängningsbar dörr
- Slot-in: Möjlighet att placera apparaten i en köksnisch på 60 cm

Kyl

- 4 glashyllor
- Dörrhylla för flaskor: 1 dörrhylla
- Hyllor i skåpsdörren: 2 dörrhyllor
- Äggållare: 1x8

Frys

- FrostLess: Mindre isbildning i frysen
- 1 glashylla
- 1 isbricka
- Infrysning: 3 lådor

**NRK6202EW4**

736283

Kyl/frys-skåp

Mått (HxBxD): 200 x 60 x 59,2 cm

Essential Line
Vit**Allmänt**

- Energiklass: E
- Energiförbrukning kWh/24h: 0,679 kWh
- Anslutningseffekt: 90 W
- Säkring: 10 amp
- Nettokapacitet för kylskåp: 235 l
- Nettokapacitet för frys: 96 l
- Säkerhetstid vid strömavbrott: 17 Tim
- Frys-kapacitet: 12 kg/dygn
- Ljudnivå (max.): 38 dB(A)re 1 pW
- 1 kompressor
- EcoMode
- Displaytyp: LED display
- LED-ljus
- Ljudalarm vid öppen dörr
- Temperatur indikator: Digital indikator för kylskåp
- Ljud och ljussignal vid för hög temperatur i kylen - vit ljussignal
- Dörrmaterial: Stål
- Dörröppning: Omhängningsbar dörr
- Slot-in: Möjlighet att placera apparaten i en köksnisch på 60 cm

Kyl

- Intelligent minnessystem
- IonAir med MultiFlow 360°
- 5 glashyllor
- Dörrhylla för flaskor: 1 dörrhylla
- Hyllor i skåpsdörren: 3 flaskhyllor
- Äggållare: 1x8
- Luftcirkulation: Multiflow 360°: Multi 3D luftcirkulation

Frys

- Total NoFrost
- FastFreeze
- Infrysning: 3 lådor

¹ Relativ energiförbrukning på skalan från A++ (låg energiförbrukning) till G (hög energiförbrukning).

² Energiförbrukning per år baserat på standardtest. Den faktiska energiförbrukningen är beroende på hushållsmaskinens användning, och var den placeras.

**NRK6191EXL4**

736848

Kyl/frys-skåp

Mått (HxBxD): 185 × 60 × 59,2 cmEssential Line
Grå metallisk**Allmänt**

- Energiklass: F
- Energiförbrukning kWh/24h: 0,838 kWh
- Anslutningseffekt: 90 W
- Säkring: 10 amp
- Nettokapacitet för kylskåp: 203 l
- Nettokapacitet för frys: 99 l
- Säkerhetstid vid strömavbrott: 17 Tim
- Frys-kapacitet: 12 kg/dygn
- Ljudnivå (max.): 38 dB(A)re 1 pW
- 1 kompressor
- EcoMode
- Displaytyp: LED display
- LED-ljus
- Ljudalarm vid öppen dörr
- Temperatur indikator: Digital indikator för kylskåp
- Ljud och ljussignal vid för hög temperatur i kylan - vit ljussignal
- Dörrmaterial: Stål
- Dörröppning: Omhängningsbar dörr
- Slot-in: Möjlighet att placera apparaten i en köksnisch på 60 cm

Kyl

- Intelligent minnessystem
- IonAir med MultiFlow 360°
- 4 glashyllor
- Dörrhylla för flaskor: 1 dörrhylla
- Hyllor i skåpsdörren: 2 dörrhyllor
- Äggställare: 1x8
- Luftcirkulation: Multiflow 360°: Multi 3D luftcirkulation

Frys

- Total NoFrost
- FastFreeze
- 1 isbricka
- Infrysning: 3 lådor

**NRK6191EW4**

735821

Kyl/frys-skåp

Mått (HxBxD): 185 × 60 × 59,2 cmEssential Line
Vit**Allmänt**

- Energiklass: F
- Energiförbrukning kWh/24h: 0,84 kWh
- Anslutningseffekt: 90 W
- Säkring: 10 amp
- Nettokapacitet för kylskåp: 203 l
- Nettokapacitet för frys: 99 l
- Säkerhetstid vid strömavbrott: 17 Tim
- Frys-kapacitet: 12 kg/dygn
- Ljudnivå (max.): 38 dB(A)re 1 pW
- 1 kompressor
- EcoMode
- Displaytyp: LED display
- LED-ljus
- Ljudalarm vid öppen dörr
- Temperatur indikator: Digital indikator för kylskåp
- Ljud och ljussignal vid för hög temperatur i kylan - vit ljussignal
- Dörrmaterial: Stål
- Dörröppning: Omhängningsbar dörr
- Slot-in: Möjlighet att placera apparaten i en köksnisch på 60 cm

Kyl

- AdaptCool: Intelligent minnessystem
- IonAir med MultiFlow 360°
- 4 glashyllor
- Dörrhylla för flaskor: 1 dörrhylla
- Hyllor i skåpsdörren: 2 SimpleSlide höjjusterbara dörrhyllor, Justerbar hylla
- Äggställare: 1x8
- Luftcirkulation: Multiflow 360°: Multi 3D luftcirkulation

Frys

- NoFrost Plus
- FastFreeze
- 1 isbricka
- Frys-fack: 3 lådor

**RK4182PS4**

20001372

Kyl/frys-skåp

Mått (HxBxD): 180 × 55 × 55,7 cmPrimary Line
RAL7040**Allmänt**

- Energiklass: E
- Energiförbrukning kWh/24h: 0,559 kWh
- Anslutningseffekt: 90 W
- Nettokapacitet för kylskåp: 198 l
- Nettokapacitet för frys: 66 l
- Säkerhetstid vid strömavbrott: 15 Tim
- Frys-kapacitet: 3 kg/dygn
- Ljudnivå (max.): 39 dB(A)re 1 pW
- 1 kompressor
- Mekanisk betjäning
- LED-lampa i innertak
- Dörrmaterial: Lackerad
- Dörröppning: Omhängningsbar dörr
- Hjul på bakkant

Kyl

- 3 glashyllor
- Dörrhylla för flaskor: 1 dörrhylla
- Hyllor i skåpsdörren: 3 flaskhyllor
- Äggställare: 2

Frys

- 1 isbricka
- Infrysning: 3 lådor

**NRK4182CW4**

20001340

Kyl/frys-skåp

Mått (HxBxD): 182,4 × 55 × 55,7 cmEssential Line
Vit**Allmänt**

- Energiklass: F
- Energiförbrukning kWh/24h: 0,591 kWh
- Anslutningseffekt: 125 W
- Nettokapacitet för kylskåp: 172 l
- Nettokapacitet för frys: 80 l
- Säkerhetstid vid strömavbrott: 13 Tim
- Frys-kapacitet: 9 kg/dygn
- Ljudnivå (max.): 41 dB(A)re 1 pW
- 1 kompressor
- Elektronisk inställning av temperatur
- LED-lampa i innertak
- Dörrmaterial: Lackerad
- Dörröppning: Omhängningsbar dörr
- Hjul på bakkant

Kyl

- 3 glashyllor
- Dörrhylla för flaskor: 1 dörrhylla
- Hyllor i skåpsdörren: 2 dörrhyllor
- Äggställare: 1

Frys

- NoFrost DualAdvance
- 1 isbricka
- Infrysning: 3 lådor

¹ Relativ energiförbrukning på skalan från A++ (låg energiförbrukning) till G (hög energiförbrukning).

² Energiförbrukning per år baserat på standardtest. Den faktiska energiförbrukningen är beroende på hushållsmaskinens användning, och var den placeras.

55
180**RK4182PW4**

20001371

Kyl/frys-skåp

Mått (HxBxD): 180 × 55 × 55,7 cmPrimary Line
Vit**Allmänt**

- Energiklass: E
- Energiförbrukning kWh/24h: 0,559 kWh
- Anslutningseffekt: 90 W
- Nettokapacitet för kylskåp: 198 l
- Nettokapacitet för frys: 66 l
- Säkerhetstid vid strömavbrott: 15 Tim
- Fryskapacitet: 3 kg/dygn
- Ljudnivå (max.): 39 dB(A)re 1 pW
- 1 kompressor
- Mekanisk betjäning
- LED-lampa i innertak
- Dörrmaterial: Lackerad
- Dörröppning: Omhängningsbar dörr
- Hjul på bakkant

Kyl

- 3 glashyllor
 - Dörrhylla för flaskor: 1 dörrhylla
 - Hyllor i skåpsdörren: 3 flaskhyllor
 - Ägghållare: 2
- Frys**
- 1 isbricka
 - Infrysning: 3 lådor



55

RK4162PW4

20001366

Kyl/frys-skåp

Mått (HxBxD): 161,3 × 55 × 55,7 cmPrimary Line
Vit**Allmänt**

- Energiklass: E
- Energiförbrukning kWh/24h: 0,526 kWh
- Anslutningseffekt: 104 W
- Nettokapacitet för kylskåp: 159 l
- Nettokapacitet för frys: 66 l
- Säkerhetstid vid strömavbrott: 15 Tim
- Fryskapacitet: 3 kg/dygn
- Ljudnivå (max.): 39 dB(A)re 1 pW
- 1 kompressor
- Mekanisk betjäning
- LED-lampa i innertak
- Dörrmaterial: Lackerad
- Dörröppning: Omhängningsbar dörr
- Hjul på bakkant

Kyl

- 2 glashyllor
 - Dörrhylla för flaskor: 1 dörrhylla
 - Hyllor i skåpsdörren: 2 dörrhyllor
 - Ägghållare: 2
- Frys**
- 1 isbricka
 - Infrysning: 3 lådor



55

RF4142PW4

20001339

Kyl/frys-skåp

Mått (HxBxD): 143,6 × 55 × 54,2 cmPrimary Line
Vit**Allmänt**

- Energiklass: E
- Energiförbrukning kWh/24h: 0,466 kWh
- Anslutningseffekt: 86 W
- Nettokapacitet för kylskåp: 164 l
- Nettokapacitet för frys: 41 l
- Säkerhetstid vid strömavbrott: 22 Tim
- Fryskapacitet: 2 kg/dygn
- Ljudnivå (max.): 40 dB(A)re 1 pW
- 1 kompressor
- Mekanisk betjäning
- LED lampor på sidan
- Dörrmaterial: Lackerad
- Dörröppning: Omhängningsbar dörr
- Hjul på bakkant

Kyl

- 3 glashyllor
 - Dörrhylla för flaskor: 1 dörrhylla
 - Hyllor i skåpsdörren: 2 dörrhyllor
 - Ägghållare: 1
- Frys**
- Fryshylla

48,1
118,2**RF3121PW4**

20001320

Kyl/frys-skåp

Mått (HxBxD): 118,2 × 48,1 × 51 cmPrimary Line
Vit**Allmänt**

- Energiklass: F
- Energiförbrukning kWh/24h: 0,5 kWh
- Anslutningseffekt: 70 W
- Nettokapacitet för kylskåp: 91 l
- Nettokapacitet för frys: 29 l
- Säkerhetstid vid strömavbrott: 15 Tim
- Fryskapacitet: 2 kg/dygn
- Ljudnivå (max.): 40 dB(A)re 1 pW
- 1 kompressor
- Mekanisk betjäning
- LED lampor på sidan
- Dörrmaterial: Lackerad
- Dörröppning: Högerhängd dörr

Kyl

- 2 glashyllor
 - Dörrhylla för flaskor: 1 dörrhylla
 - Hyllor i skåpsdörren: 2 dörrhyllor
 - Ägghållare: 2
- Frys**
- Fryshylla

¹ Relativ energiförbrukning på skalan från A** (låg energiförbrukning) till G (hög energiförbrukning).

² Energiförbrukning per år baserat på standardtest. Den faktiska energiförbrukningen är beroende på hushållsmaskinens användning, och var den placeras.



RB4121ANW

730504

Kylskåp

Mått (HxBxD): 123,2 × 55 × 56,5 cm

Vit



Allmänt

- Energiklass: F
- Energiförbrukning kWh/24h: 0,55 kWh
- Anslutningseffekt: 90 W
- Nettokapacitet för kylskåp: 183 l
- Nettokapacitet för frys: 15 l
- Säkerhetstid vid strömavbrott: 11 Tim
- Fryskapacitet: 2 kg/dygn
- Ljudnivå (max.): 40 dB(A)re 1 pW
- 1 kompressor
- Elektronisk inställning av temperatur
- LED lampor på sidan
- Dekorativ topp
- Dörrmaterial: Stål
- Dörröppning: Omhängningsbar dörr

Kyl

- 4 glashyllor
 - Dörrhylla för flaskor: 1 dörrhylla
 - Hyllor i skåpsdörren: 2 dörrhyllor
 - Ägghållare: 1
- Frys**
- 1 frysack



R492PW

20001349

Kylskåp

Mått (HxBxD): 84,5 × 56 × 57,9 cm

Primary Line

Vit



Allmänt

- Energiklass:E
- Energiförbrukning kWh/24h: 0,25 kWh
- Anslutningseffekt: 80 W
- Nettokapacitet för kylskåp: 137 l
- Ljudnivå (max.): 40 dB(A)re 1 pW
- 1 kompressor
- Mekanisk betjäning
- LED lampor på sidan
- Dekorativ topp
- Dörrmaterial: Lackerad
- Dörröppning: Omhängningsbar dörr

Kyl

- 2 glashyllor
- Dörrhylla för flaskor: dörrhylla
- Hyllor i skåpsdörren: 2 dörrhyllor
- Ägghållare: 2



RB391PW4

20001344

Kylskåp

Mått (HxBxD): 84,7 × 49,4 × 49,4 cm

Primary Line

Vit



Allmänt

- Energiklass: F
- Energiförbrukning kWh/24h: 0,45 kWh
- Anslutningseffekt: 90 W
- Nettokapacitet för kylskåp: 86 l
- Nettokapacitet för frys: 10 l
- Säkerhetstid vid strömavbrott: 12 Tim
- Fryskapacitet: 2 kg/dygn
- Ljudnivå (max.): 39 dB(A)re 1 pW
- 1 kompressor
- Mekanisk betjäning
- LED lampor på sidan
- Betjäningspanel i framkant med steglös temperaturinställning
- Dörrmaterial: Lackerad
- Dörröppning: Omhängningsbar dörr

Kyl

- 1 glashylla
 - Dörrhylla för flaskor: 1 dörrhylla
 - Hyllor i skåpsdörren: 2 dörrhyllor
 - Ägghållare: 1x6
- Frys**
- 1 frysack



SIDE BY SIDE

Kyl-/frysskåp

Side by side kyl- och frysskåp är perfekt för familjer som vill förvara matvaror på ett fräscht sätt så länge som möjligt och samtidigt få en bra överblick över innehållet i skåpet. Genom att kombinera modern design, innovativ teknik och gott om utrymme blir innehållet både lättillgängligt och välorganiserat. Skåpens stora volym bidrar till färre turer till affären och leder dessutom till mindre matspill eftersom du enkelt får en bra överblick över allt du har.



KitchenFit

Snyggt och stilrent utseende

Denna kyl och frys har samma djup som övrig köksinredning och smälter därför elegant in i köket samtidigt som den har mycket stor lagringskapacitet.



IceMaker med WaterDispenser

Inget filter eller vattenförsörjning behövs

Den beröringsstyrda Ice Maker med WaterDispenser gör att du kan njuta av kallt vatten, krossad is och isbitar utan att behöva ansluta kylen till något rörsystem. Tack vare den slimmade designen tas inte för mycket utrymme upp i kylen.



BottleHolder

Rätt plats för flaskor och burkar

Med den praktiska flaskhållaren förvaras flaskor och burkar lättillgängligt och frigör ytterligare utrymme för förvaring av andra livsmedel.



NoFrost Plus-teknologi

Aldrig mer tidskrävande avfrostning

En fläkt inuti apparaten blåser ut kall luft enligt samma princip som vid luftkonditionering – utan fukt. Ingen fukt betyder ingen is. Matvaror som finns i frysen skyddas mot att torka ut.



SensoTech

Avancerad styrning via LED-display

Stor och tydlig LED-display som gör att du snabbt kan kontrollera temperaturinställningarna. Funktioner som FastFreeze och HolidayMode kan enkelt aktiveras med en enda fingertryckning. Tack en plötslig temperaturökning varnas du direkt via den integrerade larmfunktionen.



NRS9182VB

Side-by-side

733128

Mått (HxBxD): 179,3 x 90,8 x 67,9 cm

Superior Line
Svart pärlemoglas



Allmänt

- Energiklass: E
- Energiförbrukning kWh/24h: 0,942 kWh
- Anslutningseffekt: 252 W
- Nettokapacitet för kylskåp: 368 l
- Nettokapacitet för frys: 167 l
- Säkerhetstid vid strömavbrott: 8 Tim
- Fryskapacitet: 13 kg/dygn
- Ljudnivå (max.): 42 dB(A)re 1 pW
- Inverterkompressor
- EcoMode
- Displaytyp: LED display
- Water dispenser
- Belysning i frysen: LED
- LED-lampa i innertak
- Ljudalarm vid öppen dörr
- Dörröppning: Kyl högerhängt/frys vänsterhängt
- Hjul på bakkant

Kyl

- SuperCool
- FreshZone låda
- 5 glashyllor
- 4 flexibla glashyllor
- Go'n'save funktion
- Flaskhållare
- Hyllor i skåpsdörren: 5 dörrfack
- Äggållare: 1
- Luftcirkulation: MultiFlow kyla - kyl

Frys

- Total NoFrost
- FastFreeze
- 5 glashyllor
- Infrysning: 2 lådor
- Water dispenser
- Ismaskin: Automatisk ismaskin, Iskuber, Krossad is



GORENJE RETRO COLLECTION

Retro på utsidan, modern på insidan

Med sin retrodesign i olika färger är detta kylskåp ett designelement som bli hemmets mittpunkt. Alla våra retrokylar är visuella blickfång som utnyttjar utrymmet optimalt, de har även alla funktioner man förväntar sig i en kyl eller frys. Oavsett vilken färg du väljer passar de här moderna klassikerna perfekt i alla hem.



Champagne 517335 - Högerhängd



Black 521273 - Högerhängd



Bordeaux

522636 - Vänsterhängd
511949 - Högerhängd

Black

522639 - Vänsterhängd
517336 - Högerhängd

Champagne

522623 - Vänsterhängd
517335 - Högerhängd



Black

535277 - Vänsterhängd
521273 - Högerhängd

Champagne

535276 - Vänsterhängd
521272 - Högerhängd

ORK192

Kyl/frysåp

Mått (HxBxD): 194 x 60 x 64 cm



Allmänt

- Energiklass: E
- Energiförbrukning/år¹: 232 kWh
- Nettokapacitet för kylskåp: 227 L
- Nettokapacitet för frys: 95 L
- Stjärnklassificering: 4
- Säkerhetstid vid strömavbrott: 30 timmar
- Frysåp: 4,5 kg/dygn
- Ljudnivå (max.): 40 dB(A)re 1 pW
- Dörmaterial: Plast
- Antal kompressorer: 1
- Displaytyp: LED display
- LED-ljus
- Dekorativ topp
- Dörröppning: Vänsterhängd dörr

Kyl

- IonAir: Jonisering i kylskåpet
- DynamiCooling
- AdaptTech: Intelligent minnessystem
- FreshZone låda
- 4 glashyllor
- CrispZone med HumidityControl: stor grönsakslåda med fuktighetsreglering
- Flaskhållare: Flaskhylla med fast hållare
- Flaskhållare

Frys

- FrostLess: Mindre isbildning i frysen
- FastFreeze
- Infrysning: 3 lådor
- SpaceBox XXL lådor

ORB153

Kylskåp

Mått (HxBxD): 154 x 60 x 64 cm



Allmänt

- Energiklass: E
- Energiförbrukning/år¹: 124 kWh
- Nettokapacitet för kylskåp: 229 L
- Nettokapacitet för frys: 25 L
- Stjärnklassificering: 4
- Säkerhetstid vid strömavbrott: 17 timmar
- Frysåp: 2 kg/dygn
- Ljudnivå (max.): 40 dB(A)re 1 pW
- Dörmaterial: Plast
- Antal kompressorer: 1
- Mekanisk betjäning
- LED belysning i sidan
- Dörröppning: Vänsterhängd dörr

Kyl

- IonAir: Jonisering i kylskåpet
- DynamiCooling
- FreshZone låda
- 4 glashyllor
- CrispZone med HumidityControl: stor grönsakslåda med fuktighetsreglering
- Flaskhållare: Flaskhylla med fast hållare
- Flaskhållare

Frys

- 1 frysåp

¹ Relativ energiförbrukning på skalan från A** (låg energiförbrukning) till G (hög energiförbrukning).

² Energiförbrukning per år baserat på standardtest. Den faktiska energiförbrukningen är beroende på hushållsmaskinens användning, och var den placeras.



PARKERA DET I DITT KÖK

Gorenje Retro Special Edition: kylskåpet med karaktär

Gorenje Retro VW kylskåp med karaktär - Inspirerat av den berömda "Folkabussen". Kylskåpet, som inte bara är för den körlada! Gorenje Retro Special Edition kylskåpet ger en personlig touch i Ditt kök och symboliserar samtidigt frihet och äventyrlust.



Official
Licensed Product



LED belysning

Fullt upplyst kyl/frysrum

Energibesparande LED belysning i bandform är mycket effektiva, har betydligt längre livslängd och använder mindre ström.



SimpleSlide-hyllor

Dörrhyllor som enkelt kan justeras

Hyllorna i kylskåpsdörren är flyttbara i höjd och kan enkelt höjas eller sänkas för att förvara matvaror i olika former och storlekar.



FreshZone-låda

Håller frukt, grönsaker och kött fräschare mycket längre

Lådan med lägst temperatur i kylan är perfekt för förvaring av kött, fisk, frukt och grönt. Maten håller sig fräsch längre med bibehållen arom, färg och smak.



OBRB153BK

733918

Kylskåp

Mått (HxBxD): 154 × 60 × 66,9 cm

Gorenje Retro Collection
Svart



Allmänt

- Energiklass: A+++
- Anslutningseffekt: 80 W
- Nettokapacitet för kylskåp: 229 L
- Nettokapacitet för frys: 25 L
- Stjärnklassificering: 4
- Säkerhetstid vid strömavbrott: 17 Tim
- Frys kapacitet: 2 kg/dygn
- Ljudnivå (max.): 40 dB(A)re 1 pW
- Dörrmaterial: Plast
- Antal kompressorer: 1
- Mekanisk betjäning
- LED belysning i sidan
- Dörröppning: Högerhängd dörr
- Slot-In funktion: möjlighet till att placera produkten i en köksnisch på 65 cm

Kyl

- Jonisering i kylskåpet
- DynamiCooling
- FreshZone låda
- Hyllor i skåpsdörren: 3 SimpleSlide höjdjusterbara dörrhyllor
- 4 glashyllor
- CrispZone med HumidityControl
- CrispZone med HumidityControl: stor grönsakslåda med fuktighetsreglering
- Flaskhållare: Flaskhylla med fast hållare
- Flaskhållare
- Frys
- 1 frysack

¹ Relativ energiförbrukning på skalan från A+++ (låg energiförbrukning) till G (hög energiförbrukning).

² Energiförbrukning per år baserat på standardtest. Den faktiska energiförbrukningen är beroende på hushållsmaskinens användning, och var den placeras.



LIVET ÄR KOMPLICERAT. LÅT OSS GÖRA TVÄTTEN ENKEL.

Tvättmaskiner och torktumlare


Vi vet att du har annat att tänka på än att tvätta kläder. Därför har vi konstruerat våra nya Gorenje WaveActive-tvättmaskiner och -torktumlare för att ge bästa möjliga tvättresultat med minsta möjliga ansträngning. Tack vare den unika IonTech-tekniken tar de bort upp till 30 % mer fläckar och minskar skrynkliga kläder. Så att du kan lägga tid på sådant som verkligen är viktigt.



WaveActive-trumma

Varsam behandling av alla plagg

Trummans unika vågformade mönster i kombination med särskilda vågformade 3D-ribbor mjukar upp fibrerna och ger varsam hantering av plaggen. Resultatet blir helt ren tvätt och minimalt med skrynkling.



PowerDrive-invertermotor

Kraftfull men tyst motor

Den tysta, men mycket effektiva motorn är konstruerad för att ge tvättmaskinen en garanterat lång livslängd genom att spara energi under varje tvättcykel.




IonTech

Avlägsnar 30 % mer fläckar

IonTech använder kraften i den naturliga joniseringsprocessen för att avlägsna orenheter mer effektivt, utan höga temperaturer eller extra kemikalier. Tvättmedlet löser sig bättre i vattnet så att rengöringslösningen tränger in jämnt i tvätten. Resultatet blir att maskinen kan ta bort 30 % mer fläckar även vid låga temperaturer. IonTech förhindrar också att det samlas kalkavlagringar på värmeelementet, vilket ökar maskinens livslängd.



reddot design award
winner 2018



WEI64S3 - Slim

729377

Tvättmaskin

Mål (HxBxD): 85 x 60 x 43 cm

Essential Line
Vit

A B Centrifuge-
ringsklass

Allmänt

- Energiklass: B
- Anslutningseffekt: 2000 W
- Centrifugeringsklass: B
- Restfuktighet: 53 %
- Centrifugeringshastighet (v/min): 1400 rpm
- Kapacitet: 6 kg
- Varaktighet, tvättomgång: 214 min
- Årlig vattenförbrukning: 9020 L
- Stor lucköppning: 34 cm
- Dörröppningsvinkel: 180 °
- PowerDrive växelriktare
- WaveActive-trumma
- StableTech sidopaneler

Program

- 16 program
- Program Bomull, Mix/syntet - program för syntet och blandmaterial, Ylletvätt
- Specialprogram: Allergiprogram som effektivt tar bort smuts, mikroorganismer och tvättmedelsrester, Automatprogram, SportWash, Quick 20', Eko 40-60 °C

Funktioner


- Personliga inställningar för alla program
- Tvättprogram: Normalläge (Normal mode), Ecoläge (Green mode), Snabbbläge
- Förtvätt
- SteriTub
- Tvättmetoder

Egenskaper

- Displaytyp: LED display
- Användarvänlig gränssnitt
- Barnsäkring
- Slät dörr
- Ja
- Ljdsignal



reddot design award
winner 2018



WS168LNST

729414

Tvättmaskin

Mått (BxHxD): 60 x 85 x 61 cm

Superior Line
VitCentrifuge-
ringsklass

Allmänt

- Energiklass: B
- Anslutningseffekt: 2300 W
- Säkring: 10 amp
- Centrifugeringsklass³: A
- Restfuktighet²: 44 %
- Centrifugeringshastighet (v/min): 1600 rpm
- Kapacitet: 10 kg
- Varaktighet, tvättomgång: 214 min
- Årlig vattenförbrukning: 11314 L
- Stor lucköppning: 34 cm
- Dörröppningsvinkel: 180 °
- PowerDrive växelriktare
- WaveActive-trumma
- StableTech sidopaneler
- Belysning i trumman
- DoseAid
- EcoEye

Program

- 14 program
- Program: Bomull, Mix/syntet - program för syntet och blandmaterial, Ylletvätt

- Specialprogram: Allergiprogram som effektivt tar bort smuts, mikroorganismer och tvättmedelsrester, Automatprogram, SportWash, Quick 20', SteamRefresh, IonWash 59'
 - Kalltvätt: 15 °C
- ### Funktioner
- Personliga inställningar för alla program
 - Tvättprogram: NormalCare, EcoCare, TimeCare
 - Temperaturinställning
 - Förtvätt
 - SteriTub
- ### Egenskaper
- IonTech
 - StainExpert
 - Supersilence+
 - Displaytyp: LED display
 - Användarvänlig gränssnitt
 - Bamsäkring
 - Sleek Door
 - Total Aqua-stop
 - Ljdsignal



reddot design award
winner 2018



WEI863S

735482

Tvättmaskin

Mått (BxHxD): 60 x 85 x 54,5 cm

Essential Line
VitCentrifuge-
ringsklass

Allmänt

- Energiklass: B
- Anslutningseffekt: 2000 W
- Säkring: 10 amp
- Centrifugeringsklass³: A
- Restfuktighet²: 44 %
- Centrifugeringshastighet (v/min): 1600 rpm
- Kapacitet: 8 kg
- Varaktighet, tvättomgång: 214 min
- Årlig vattenförbrukning: 10309 l
- Stor lucköppning: 34 cm
- Dörröppningsvinkel: 180 °
- PowerDrive växelriktare
- WaveActive-trumma
- StableTech sidopaneler

Program

- 16 program
- Program: Bomull, Mix/syntet - program för syntet och blandmaterial, Ylletvätt
- Specialprogram: Allergiprogram som effektivt tar bort smuts, mikroorganismer och tvättmedelsrester, Automatprogram, Skjortor/Blusar, Quick 20', DownWear

Funktioner

- Personliga inställningar för alla program
 - Tvättprogram: NormalCare, EcoCare, TimeCare
 - Förtvätt
 - SteriTub
 - Washing Modes
- ### Egenskaper
- SteamTech
 - Displaytyp: LED display
 - Användarvänlig gränssnitt
 - Bamsäkring
 - Sleek Door
 - Ljdsignal



reddot design award
winner 2018



WE743

729385

Tvättmaskin

Mått (HxBxD): 85 x 60 x 54,5 cm

Essential Line
VitCentrifuge-
ringsklass

Allmänt


- Energiklass: C
 - Anslutningseffekt: 2000 W
 - Centrifugeringsklass³: B
 - Restfuktighet²: 53 %
 - Centrifugeringshastighet (v/min): 1400 rpm
 - Kapacitet: 7 kg
 - Varaktighet, tvättomgång: 214 min
 - Årlig vattenförbrukning: 9680 L
 - Stor lucköppning: 34 cm
- ### Program
- 16 program
 - Program: Bomull, Mix/syntet - program för syntet och blandmaterial, Ylletvätt
 - Specialprogram: Allergiprogram som effektivt tar bort smuts, mikroorganismer och tvättmedelsrester, Automatprogram, SportWash, Quick 20', Down wear
 - Möjlighet att skapa egna program: Minnesprogram
 - Tvättprogram: NormalCare, EcoCare, TimeCare

Egenskaper

- SensIQ
 - Kollektormotor av standardtyp
 - SuperSilent+
 - Displaytyp: LED display
 - Bamsäkring
- ### Funktioner
- Personliga inställningar för alla program
 - Förtvätt
 - Pump STOP
 - SteriTub
 - StableTech sidopaneler
 - Säkring: 10 amp



reddot design award
winner 2018



WEI843B

732162

Tvättmaskin

Mått (HxBxD): 85 x 60 x 54,5 cm

Colour Edition
SvartCentrifuge-
ringsklass

Allmänt

- Energiklass: B
 - Anslutningseffekt: 2000 W
 - Centrifugeringsklass³: B
 - Restfuktighet²: 53 %
 - Centrifugeringshastighet (v/min): 1400 rpm
 - Kapacitet: 8 kg
 - Varaktighet, tvättomgång: 214 min
 - Årlig vattenförbrukning: 10309 L
 - Stor lucköppning: 34 cm
- ### Program
- 16 program
 - Program: Bomull, Mix/syntet - program för syntet och blandmaterial, Ylletvätt
 - Specialprogram: Allergiprogram som effektivt tar bort smuts, mikroorganismer och tvättmedelsrester, Automatprogram, SportWash, Quick 20', Down wear
 - Möjlighet att skapa egna program: Minnesprogram
 - Tvättprogram: NormalCare, EcoCare, TimeCare

Egenskaper

- SensIQ
 - PowerDrive växelriktare
 - Displaytyp: LED display
 - Bamsäkring
- ### Funktioner
- Personliga inställningar för alla program
 - Förtvätt
 - Pump STOP
 - SteriTub
 - StableTech sidopaneler
 - Säkring: 10 amp

¹ Relativ energiförbrukning på skalan från A (låg energiförbrukning) till G (hög energiförbrukning). ² Uppskattad årlig förbrukning av energi och vatten för ett hushåll på 4 personer (200 tvättar med 60° normalprogram för bomull).

³ Tvättkapacitet och centrifugeringskapacitet på skalan från A (hög) till G (låg). Om du använder en torktumlare, bör du vara medveten om att en tvättmaskin som är A-märkt med avseende på centrifugering halverar omkostnaderna för torkning jämfört med en tvättmaskin som är G-märkt, samt att elektrisk torktumlning av kläder normalt sett använder mer energi än själva tvätten. ⁴ Restvatteninnehåll efter centrifugering (i förhållande till torr tyg).



reddot design award
winner 2018



DS921LS

731583

Kondentstumlare med värmepump

Mått (HxBxD): 85 × 60 × 62,5 cm

Superior Line
VitA++ Energi-
klass

Allmänt

- Energiklass: A++
- Anslutningseffekt: 1800 W
- Kapacitet: 9 kg
- Torktid: 225 min
- Energiförbrukning/år²: 259 kWh
- Reverserande trumrotation
- Stor lucköppning: 35 cm
- Dörröppningsvinkel: 180 °
- Rostfritt stål

Program

- 14 program
- Program: Program för sängkläder och skrymmande material , Ull, Skjortprogram - lägre temperatur och viss restfuktighet för att minska skrynlor, SteamRefresh, Sports Wear, Quick Pro - effektivt snabbprogram, Tidsinställd torkning, Mixad tork, Mixad stryktorr, IonRefresh
- Personliga inställningar för alla program
- Bomull
- Ömtåliga plagg/fintvätt
- Syntet
- NormalCare

Funktioner


- Inställning av torrhetsnivå
- Skrynkelfritt
- StartDelay
- Steam (dryer)

Egenskaper

- Betjäning: Elektronisk
- Anti-allergisk torktumlare med IonTech teknologi
- FiltrationSupreme
- SteamTech
- Skrynkelfritt
- Belysning i trumman
- AutoDrain - Anslut till dräneringssystem
- Displaytyp: LED display
- Knappar: Start/Pause
- Värmepump
- Integrerad kondensvattenbehållare (4,95 L)
- Varning vid full kondensvattenbehållare
- Fuktighetssensor
- Stänger av vid överupphettning
- TwinAir
- Enfas (standardmotor)
- Säkring: 10 amp



reddot design award
winner 2018



DIE821/G

731439

Kondentstumlare med värmepump

Mått (HxBxD): 85 × 60 × 62,5 cm

Essential Line
VitA++ Energi-
klass

Allmänt

- Energiklass: A++
- Anslutningseffekt: 800 W
- Kapacitet: 8 kg
- Torktid: 195 min
- Energiförbrukning/år²: 235 kWh
- Reverserande trumrotation
- Stor lucköppning: 35 cm
- Dörröppningsvinkel: 180 °
- Galvaniserad trumma

Program

- 16 program
- Program: Program för sängkläder och skrymmande material , Ull, Skjortprogram - lägre temperatur och viss restfuktighet för att minska skrynlor, Sports Wear, AirRefresh, Mixad tork, Mixad stryktorr, Baby
- Personliga inställningar för alla program
- Bomull
- Ömtåliga plagg/fintvätt
- Syntet

Funktioner


- Half load function
- Inställning av torrhetsnivå
- Skrynkelfritt
- StartDelay
- Refresh

Egenskaper

- Betjäning: Elektronisk
- FiltrationSupreme
- Skrynkelfritt
- AutoDrain - Anslut till dräneringssystem
- Displaytyp: LED display
- Knappar: Start/Pause
- Värmepump
- Integrerad kondensvattenbehållare (4,95 L)
- Varning vid full kondensvattenbehållare
- Fuktighetssensor
- Stänger av vid överupphettning
- TwinAir
- Enfas (standardmotor)
- Säkring: 10 amp



reddot design award
winner 2018



DE7B

729317

Kondentstumlare

Mått (HxBxD): 85 × 60 × 62,5 cm

Essential Line
VitB Energi-
klass

Allmänt

- Energiklass: B
- Anslutningseffekt: 2500 W
- Kapacitet: 7 kg
- Torktid: 125 min
- Energiförbrukning/år²: 504 kWh
- Stor lucköppning: 35 cm
- Dörröppningsvinkel: 180 °
- Galvaniserad trumma

Program

- 16 program
- Program: Program för sängkläder och skrymmande material , Ull, Skjortprogram - lägre temperatur och viss restfuktighet för att minska skrynlor, Sports Wear, AirRefresh, Mixad tork, Mixad stryktorr, Baby
- Personliga inställningar för alla program
- Bomull
- Ömtåliga plagg/fintvätt
- Syntet
- GentleCare

Funktioner

- Inställning av torrhetsnivå
- Låg torktemperatur
- Skrynkelfritt
- StartDelay

Egenskaper

- Betjäning: Elektronisk
- FiltrationSupreme
- Låg torktemperatur
- Skrynkelfritt
- AutoDrain - Anslut till dräneringssystem
- Displaytyp: LED display
- Knappar: Start/Pause
- Energieffektiv elektrisk värmare
- Integrerad kondensvattenbehållare (4,95 L)
- Varning vid full kondensvattenbehållare
- Fuktighetssensor
- Låg torktemperatur
- Stänger av vid överupphettning
- Enfas (standardmotor)
- Säkring: 16 amp



reddot design award
winner 2018



DE821LB/G

732253

Kondentstumlare med värmepump

Mått (HxBxD): 85 × 60 × 62,5 cm

Colour Edition
SvartA++ Energi-
klass

Allmänt

- Energiklass: A++
- Anslutningseffekt: 800 W
- Kapacitet: 8 kg
- Torktid: 195 min
- Energiförbrukning/år²: 235 kWh
- Reverserande trumrotation
- Stor lucköppning: 35 cm
- Dörröppningsvinkel: 180 °
- Rostfritt stål

Program

- 16 program
- Program: Program för sängkläder och skrymmande material , Ull, Skjortprogram - lägre temperatur och viss restfuktighet för att minska skrynlor, Sports Wear, Mixad tork, Mixad stryktorr, Baby, IonRefresh
- Personliga inställningar för alla program
- Bomull
- Ömtåliga plagg/fintvätt
- Syntet

Funktioner

- Half load function
- Inställning av torrhetsnivå
- Skrynkelfritt
- StartDelay
- Refresh

Egenskaper

- Betjäning: Elektronisk
- Anti-allergisk torktumlare med IonTech teknologi
- FiltrationSupreme
- Skrynkelfritt
- Belysning i trumman
- AutoDrain - Anslut till dräneringssystem
- Displaytyp: LED display
- Knappar: Start/Pause
- Värmepump
- Integrerad kondensvattenbehållare (4,95 L)
- Varning vid full kondensvattenbehållare
- Fuktighetssensor
- Stänger av vid överupphettning
- TwinAir
- Enfas (standardmotor)
- Säkring: 10 amp


¹ Relativ energiförbrukning på skalan från A (låg energiförbrukning) till G (hög energiförbrukning). ² Uppskattad årlig förbrukning för ett hushåll på fyra personer, som normalt använder torktumlare.

**CFS L-1850 065**

672115

Side-by-side

- Grå
- Ger ett enhetligt intryck vid en side-by-side lösning
- Passar till 185 cm högt kyl/frysåp, kylåp och frysåp

**AC057**

471093

Utdragsskenor

- Fullt utdragbar i 3 nivåer
- Passar till Superior Line

**CARBON FILTER**

789830

Kolfilter


- Passar till: HET945XSC

**CFS L-1850 9005**

672116

Side-by-side

- Svart
- Ger ett enhetligt intryck vid en side-by-side lösning
- Passar till 185 cm högt kyl/frysåp, kylåp och frysåp

**AC105**

640245

Utdragsskenor


- Fullt utdragbar i 3 nivåer
- Passar till Essential och Advance sortimentet

**AH192**

705940

Kolfilter

- Passar till: GHV93B, GHV63B

**CFS L-1850 070**

672114

Side-by-side

- Vit
- Ger ett enhetligt intryck vid en side-by-side lösning
- Passar till 185 cm högt kyl/frysåp, kylåp och frysåp

**AH199**

733978

Startsätt m/kolfilter

- Passar till: HET945

**AH201**

735631

Recirculations

- Passar till: W9TB, W6TB

**AH186**

530408

AH138

530120

- Passar till: BHP623E8X

**AH081**

315275

Kolfilter

- Passar till: WHC623E16X, WHC623E16W

**AH005**

180178

Kolfilter

- Passar till: WHC523E15X



AH144 530121
Kolfilter

- Passar till: BHP663A6X



AH220 xxxxxx
Kolfilter

- Det ska användas 1 stk.
- Passar till: TH62E3X, TH60E30V
- GHV93B används 3 stk.
- GHV63B används 2 stk.



AH218 784407
Kolfilter

- Passar till: WHU629EW



AH128 443072
Kolfilter

- Passar till: DK63CLI,DK63CLB

2 års fullständig säkerhet

Gorenje ger dig 2 års produktgaranti från inköpsdatum. Här har Gorenje bevisbördan i förhållande till gällande lagstiftning, därutöver finns ytterligare 12 månader mot ursprungliga fel (reklamationsrätten).

5 års gratis reservdelar


Gorenje erbjuder ytterligare 36 månaders gratis reservdelar.

10 års reservdelssäkerhet


Är din säkerhet för att vi kan leverera reservdelar till din Gorenje-produkt i minst 10 år från inköpsdatum.

Läs våra villkor och registrera produkterna på gorenje.se/G5






GS879B
GP898B




BCS747S34X




PYROLYTISKA UGNAR
Superior line

BOP799S51X
BOP747S32X




PYROLYTISKA UGNAR
Advanced lines
Essential lines
Design lines

BOPE759B BOP737E20XG
BOP747A13XG BOP737E20B
BOP737E14XG BOP737E11X








UGNAR
Advanced lines
Essential lines
Design lines

BO7731CLI BO737E14X
BO7731CLB BO737E14W
BO747A21XG BO717E17X
BO737E30XG BO717E17W
BO737E24XG




GCM812B





G5 Quality Service

Vi vill gärna säkerställa att våra kunder kan känna sig så nöjda och lugna som möjligt med sin Gorenje-produkt, både nu och i framtiden. Av den anledningen ger vi G5 Quality Service till alla våra kunder från den dag då de köper sin Gorenje-produkt.


Gäller för alla Gorenje vitvaror (undantag fristående microvågsugnar), som köpts efter 1. april 2018. Det krävs att brukaren registrerar sin produkt på Gorenjes hemsida för att få tillgång till denna extra förmån. Registreringen måste utföras inom åtta veckor efter att fakturan utställts. G5 Quality Service är en femårig säkerhet för att produkterna lever upp till våra kunders förväntningar för kvalitet och service.




Standard installation




Planlimning











HET945XSC












Ventilation vid montering av håll med låda




Ventilation vid montering av håll utan låda









BHP623E8X




WHC623E16X WHC623E16W




WHC523E15X




TH62E3X TH60E3W









WHU629EW/S








GV672C60 GV671C60 GV651C60 GV631E60



GV561D10





MODELLNUMMER INDEX

AC057	56	DE82ILB/G	55	NRK6191EXL4	43
AC105	56	DIE82I/G	55	NRK6192AW4	42
AH005	56	DS92ILS	55	NRK6202EW4	42
AH081	56	EC62CLB	7	NRKI4182A1	38
AH128	57	EC62CLI	7	NRKI4182E1	38
AH138	56	EC6151WB	20	NRS9182VB	47
AH144	57	EC6151XB	20	OBRB153BK	51
AH186	56	ECT322BCSC	26	ORB153	49
AH192	56	ECT641BSC	26	ORK192	49
AH199	56	ECT643BCSC	26	R492PW	45
AH201	56	EIT6155WP	20	R6191FW	41
AH218	57	EITP6576XP	20	R6192LB	40
AH220	57	EITP9576WP	20	R6192LX	40
BCM547S12B	17	FN6191CW	41	RB391PW4	45
BCM547S12X	17	FN6192PB	41	RB4121ANW	45
BCS747S34X	11	FN6192PX	41	RF3121PW4	44
BHP623E8X	30	FNi4181E1	40	RF4142PW4	44
BHP663A6X	31	GCC800B	19	RI2181A1	39
BM171E2XG	18	GCM812B	17	RI4122E1	39
BM201A4XG	17	GDFN5182A1	40	RI4182E1	39
BM205W	18	GDNRK5182A2	38	RK4162PW4	44
BO717E17W	16	GDR5182A1	39	RK4182PS4	43
BO717E17X	16	GHV63B	29	RK4182PW4	44
BO737E14W	16	GHV93B	29	RK6192ABK4	42
BO737E14X	16	GP898B	12	RK6192EW4	42
BO737E24XG	15	GS879B	11	RKI4182E1	38
BO737E30XG	15	GU62EW	35	TH60E3W	31
BO747A21XG	15	GV561D10	35	TH62E3X	31
BO7731CLB	6	GV631E60	35	W6TB	29
BO7731CLI	6	GV651C60	34	W9TB	29
BOP737E11X	13	GV671C60	34	WD1410B	19
BOP737E14XG	13	GV672C60	34	WE743	54
BOP737E20B	13	HET945XSC	24	WEI64S3 - Slim	53
BOP737E20XG	13	IK640CL	6	WEI843B	54
BOP747A13XG	12	IK640CLB	6	WEI863S	54
BOP747S32X	12	IS646BG	25	WHC63CLB	7
BOP799S51X	11	IS846BG	24	WHC63CLI	7
BOPE759B	12	IT320BCSC	26	WHC523E15X	30
CARBON FILTER	56	IT640BCSC	25	WHC623E16W	30
CFS L-1850 065	56	IT643BCSC	25	WHC623E16X	30
CFS L-1850 070	56	IT843BSC	24	WHU629EW/S	31
CFS L-1850 9005	56	NRK4182CW4	43	WS168LNST	54
DE7B	55	NRK6191EW4	43		



gorenje



UEFA
EURO2020

OFFICIAL PARTNER OF UEFA EURO 2020™

SUPPORTING THE PASSION #simplyfans

Uppliv UEFA EURO 2020
tillsammans med oss och
supportrar från hela världen.

www.gorenje.se

gorenje



**OFFICIAL PARTNER OF
UEFA EURO 2020™**